

2019

Italimpia[®]
Industrial cleaning equipment

CATÁLOGO

HIGIENE | SANITIZACIÓN | SEGURIDAD



ÍNDICE

| | PÁGINA |
|---|--------|
| Sectores de mercado | 2 |
| Código de colores | 3 |
| Tipo de cerdas más utilizadas | 4 |
| Cuidado y mantenimiento | 4 |
| Cepillos manuales PBT | 5 |
| Cepillos de goma | 8 |
| Cepillos de cocina | 9 |
| Cepillos de detalle PBT | 11 |
| Escobas y Cepillos de Piso PBT | 12 |
| Cepillos especiales de PBT | 15 |
| Limpiacaños, isopos y baquetas de PBT | 16 |
| Escoba angular | 19 |
| Cepillos de barrido de polvo en PVC | 20 |
| Cepillos de cuidado automotriz de pita de PVC | 23 |
| Cepillos de cuidado personal de PBT | 24 |
| Cepillos de máquinas CHOP&CERVEZA | 25 |
| Mangos y bastones | 26 |
| Secadores de piso | 28 |
| Complementos de Food | 30 |
| Productos varios | 34 |
| Limpieza de altura | 39 |
| Baldes | 40 |
| Baldes prensamopas | 41 |
| Carros de limpieza general | 43 |
| Carros de transporte | 44 |
| Carros Housekeeping | 45 |
| Carros de lavandería | 46 |
| Carros de servicio y catering | 47 |
| Carros hospitalarios | 49 |
| Mops de microfibra | 50 |
| Mopas y trapeadores | 52 |
| Sujetadores pinza de mops | 53 |
| Spin Mop | 54 |
| Mops de barrido PRO | 55 |
| Mops de barrido Tufting | 56 |
| Mops EURO y Comercial | 57 |
| Mopa FLAT | 58 |
| Limpieza de Vidrios | 59 |
| Tubos Telescópicos | 51 |
| Accesorios | 62 |
| Soluciones de Marketing | 63 |
| Institucional | 64 |

SECTORES DE MERCADO



COCINAS INDUSTRIALES

- Restaurantes de comida rápida
- Áreas de fast food
- Restaurantes
- Comedores industriales
- Cocinas económicas



INDUSTRIA CÁRNICA

- Empacadoras cárnicas
- Procesadoras cárnicas
- Carnicerías
- Rastros
- Congeladoras



AGROINDUSTRIA

- Invernaderos
- Granjas avícolas y porcícolas
- Empacadoras de frutas, verduras y legumbres
- Congeladoras
- Fábricas de alimentos de consumo animal



LÍNEA HOTELERA

- Hoteles
- Restaurantes
- Moteles
- Hostales
- Clubs
- Spa's



INDUSTRIA DE BEBIDAS

- Embotelladoras
- Cerveceras
- Refresqueras
- Pasterizadoras
- Purificadoras de agua
- Industrias de bebidas
- Fábricas de hielo



HOSPITALES

- Hospitales
- Clínicas
- Clínicas dentales
- Laboratorios clínicos
- Centros de investigación del sector salud



INSTITUCIONAL

- Aeropuertos
- Escuelas/Kinders/ Guarderías
- Centros comerciales
- Dependencias gubernamentales
- Empresas de limpieza
- Servicios municipales y otros sectores



INDUSTRIA HARINERA Y DE PANIFICACIÓN

- Panaderías
- Molinos
- Pastelerías
- Panificadoras
- Harineras
- Fábricas de pastas y fideos



INDUSTRIA LÁCTEA

- Embotelladoras de leche
- Centrales lecheras
- Pasterizadoras
- Fábricas de queso y yogurth
- Fábricas de helados



INDUSTRIA FARMACÉUTICA/LABORATORIO

- Laboratorios
- Fábricas:
 - Cosméticas
 - Farmacéuticas para salud humana y animal
 - De envases de fármacos



SISTEMA DE LIMPIEZA CODIFICADO POR COLOR

| | | | |
|----|-----------------|---|--------------------|
| W | White Blanco | G | Green Verde |
| BK | Black Negro | Y | Yellow Amarillo |
| B | Blue Azul | P | Purple Púrpura |
| R | Red Rojo | O | Orange Naranja |

Seleccione el equipo adecuado con código de color según el área para evitar la contaminación cruzada.

SIMBOLOGÍA



Producto fabricado con material de reciclado lo que reduce el desperdicio que llega a los vertederos y conserva los recursos naturales



Los productos que figuran en NSF (National Sanitation Foundation) están designados con un logotipo en todo este catálogo.



Describe lanzamiento de nuevo producto.



Los cepillos sanitarios de PBT son fabricados con cerdas de DUPONT® y están certificados en FDA. (U.S. Food and Drug Administration)



Soporta altas temperaturas 260°C

Producto fabricado con cerdas de Teflón® para soportar temperaturas superiores a 260°C y 500°F



Los productos codificados por color están diseñados para ayudar con su programa HACCP (Sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control)




La materia prima base de los productos Italmipia® así como sus colorantes tienen aprobación de SENASA para estar en contacto con alimentos (Food contact approvals)

CÓDIGO DE COLORES

El **código de color para la limpieza** es quizás uno de los métodos más sencillos de implementar y eficaces para prevenir la contaminación cruzada. Para evitar que sus alimentos o áreas de recibo se contaminen, pero sobre todo para evitarles a sus clientes una intoxicación o una mala impresión de su establecimiento, busque que su rutina de limpieza esté regida por el sistema de códigos de color que le ayuda a establecer qué implementos de aseo debe usar en cada área de su local.

La intención de estas ayudas de color es evitar la contaminación cruzada que a menudo se dan por usar los mismos instrumentos de limpieza en áreas de contacto de alimentos con áreas de contacto no alimenticias, de crudos con cocinados o de áreas de paso con áreas de producción. Así mismo, eliminan el margen de errores y permiten que se reduzca el tiempo de capacitación para sus empleados.

Adicionalmente, la gran ventaja de implementar en su establecimiento este plan es la facilidad de llevarlo a cabo en cualquier lugar, ya que los códigos de color se valen de pistas visuales; "no necesitan de ninguna capacitación especial y los empleados se apropian rápidamente del sistema, casi como si fuera una tarea automática". Esta manera de utilizar los colores para eliminar barreras lingüísticas, además de permitir el reconocimiento inmediato de las herramientas apropiadas para un trabajo particular y, al mismo tiempo, la detección oportuna de cualquier equivocación, ayuda a mantener un mayor orden en el almacenamiento de los utensilios de aseo.



Los códigos de colores brindan una gran ayuda a los responsables de limpieza que requieren segregación por tipo de áreas o lugares de aseo y/o se encuentran implementando sistemas HACCP. Asimismo, reducen de manera significativa la posibilidad de contaminación cruzada.

La gama de colores que ofrece Italimpia® para monofilamentos de poliéster PBT y para Nylon son el azul, rojo, verde, amarillo, blanco, naranja y púrpura. Además existe una gama en color negro para monofilamentos de PVC.

Italimpia® no designa colores particulares para áreas específicas o por tipo de alimentos, lo deja a criterio del usuario final ya que algunos establecimientos requieren segregación entre departamentos y otros segregación de equipos entre alimentos.



CÓMO HACERLO:

Cuando vaya a implementar el código de colores en su establecimiento trate, primero que todo, de que éste sea lo más simple y claro posible, evite fallas en la comunicación o malgastar su inversión por una mala ejecución. Por ejemplo, use colores básicos y fácilmente diferenciables unos de otros.

TIPOS DE CERDAS MÁS UTILIZADAS

Los monofilamentos más utilizados en los productos de este catálogo son 4. Hacemos una pequeña síntesis para determinar las cualidades y el tipo de uso.

POLIÉSTER PBT



Calidad espléndida.

Usado en áreas alimenticias.

- No absorbe agua.
- No pierde su dureza en condiciones de humedad.
- Puede ser utilizado en autoclave.
- Puede soportar hasta 120 °C.
- Excelente resistencia al desgaste y la abrasión.
- Excelente resistencia a la flexibilidad.

TEFLÓN



Para uso en altas temperaturas.

- No absorbe agua
- Puede soportar hasta 260°C
- Excelente resistencia al desgaste y la abrasión.
- Resistente a la flexibilidad

PVC



Es el material más noble para trabajo en seco con polvo, pero no se puede usar en áreas de procesos de alimentos.

Utilizar en exteriores o áreas comunes.

- Absorbe agua (por eso no se puede utilizar en higiene sanitaria).
- Pierde su dureza en condiciones de humedad.
- No puede ser esterilizado.
- No tiene gran resistencia al desgaste.
- Excelente resistencia a la flexibilidad.
- Puede soportar hasta 64 °C.

PVC PITA SINTÉTICA



Utilizado en lavado de vehículos.

- Excelente absorción de agua.
- Muy flexible
- No tiene gran resistencia al desgaste
- Puede soportar hasta 64°C

PACKAGING DE BOPP

Embalaje en BOPP para mantener los cepillos limpios y libre de polvo.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Los pasos adecuados para mantener la seguridad alimentaria.

Los productos de Italimpia deben mantenerse periódicamente para una larga vida y para cumplir con los estándares de seguridad alimentaria.

Se recomienda el cuidado diario y el mantenimiento de los materiales de limpieza.

Los siguientes son algunos de los principios básicos de limpieza que se observan en los entornos seguros para los alimentos:

- 1 **Limpieza en seco.** - Retirar el escombros visible y suciedad gruesa
- 2 **Pre-lavado.** - Enjuague (usando la presión más baja posible) todas las áreas y superficies hasta que estén visiblemente libres de suciedad
- 3 **Lavado (jabón y raspar)** .- Use el detergente correcto, en la concentración adecuada, junto con la acción mecánica, en la temperatura de agua correcta y asegúrese de que se cumpla el tiempo de contacto apropiado.
- 4 **Post-enjuague** .- Limpie visiblemente todo el detergente y suciedades restantes.
- 5 **Inspeccione** .- Examine las áreas difíciles de limpiar y asegúrese de que estén libres de suciedad y detergentes.
- 6 **Desinfecte** .- Espume, limpie o rocíe con químicos desinfectantes en las su de contacto designado.
- 7 **Secado** .- Asegúrese que se asigne el tiempo adecuado para que el equipo se seque completamente, especialmente con desinfectante sin enjuague.
- 8 **Verificación** .- Reunir pruebas (visuales o microbiológicas) de que la limpieza realizada alcanzó el nivel de limpieza esperado siguiendo los protocolos de verificación de la instalación.



- Se recomienda una limpieza profunda y húmeda de las herramientas después de cada uso.

- Cuando estén en uso, las herramientas deben mantenerse rutinariamente libres de suciedad gruesa e inspeccionada para garantizar que no hayan sufrido daños durante el uso, que pueden suponer un peligro para el entorno del usuario o del

producto alimenticio.

- La limpieza de sus herramientas de limpieza debe enfocarse de la misma manera que limpia cualquier otro equipo o superficie en su instalación para cumplir con BPM (Buenas Prácticas de Manufactura).

- Las herramientas de Italimpia no están destinadas a permanecer sumergidas en productos cáusticos durante largos periodos de tiempo.

- La mayoría de las herramientas Italimpia son autoclavables hasta una temperatura de 250 ° F / 121 ° C.

- Las herramientas de limpieza de plástico deben colgarse para que se sequen, asegurándose de que se sequen por completo y no cambien de forma después de haber estado expuestas a altas temperaturas.

- Mientras estén en el colgador, las herramientas no deben entrar en contacto con paredes u otras herramientas. En particular, las cerdas de los cepillos no deben entrar en contacto con otras superficies mientras se secan o se almacenan.

CEPILLO VIOLÍN / FIBRA DURA

| | |
|-----------------------|------------------|
| Código | 4083 |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 25 mm |
| Dimensión | 180 x 70 x 45 mm |
| Peso unitario | 0,200 kg |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 2,20 kg |

W **B** **R** **G** **Y** **P** **O**



CEPILLO VIOLÍN / FIBRA SEMIDURA

| | |
|-----------------------|------------------|
| Código | 4084 |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 35 mm |
| Dimensión | 55 x 70 x 180 mm |
| Peso unitario | 0,210 kg |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 1,95 kg |

W **B** **R** **G** **Y** **P** **O**



Los productos son fabricados específicamente para limpiar las áreas sensiblemente higiénicas en las fábricas de alimentos, industrias lácteas, los establecimientos de hotelería y hospitales.

CEPILLO VIKIN DE TABLAS DE CORTE

| | |
|-----------------------|------------------|
| Código | 4081 |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 35 mm |
| Dimensión | 50 x 60 x 140 mm |
| Peso unitario | 0,170 kg |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 2,00 kg |

W **B** **R** **G** **Y** **O**



CEPILLO PLANCHA

| | |
|-----------------------|------------------|
| Código | 4082 |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 25 mm |
| Dimensión | 50 x 60 x 140 mm |
| Peso unitario | 0,150 kg |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 15 |
| Peso por caja | 2,37 kg |

W **B** **R** **G** **Y** **O**



CEPILLO MULTIUSO MANGO CORTO

| | |
|-----------------------|------------------|
| Código | 4085 |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 40 mm |
| Dimensión | 230 x 70 x 56 mm |
| Peso unitario | 0,165 kg |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 1,24 kg |



W **B R G Y P O**

CEPILLO MULTIUSO MANGO LARGO

| | |
|-----------------------|------------------|
| Código | 4086 |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 40 mm |
| Dimensión | 465 x 70 x 56 mm |
| Peso unitario | 0,215 kg |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 1,69 kg |



W **B R G Y O**

CEPILLO TALLADOR

| | |
|-----------------------|------------------|
| Código | 4185 |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 20 mm |
| Dimensión | 230 x 70 x 56 mm |
| Peso unitario | 0,145 kg |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 1,24 kg |



W **B R G Y O**

CEPILLO ESTRELLA SCRUB

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Código | 4080 |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 30 mm |
| Dimensión | 90 x 90 x 90 mm |
| Peso unitario | 0,170 Kg |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 2,5 kg |

Cepillo redondo de mano con fibras en ángulo ideal para limpieza profunda en mesadas, rincones, paelleras, ollas, pailas, etc. **Uso: gastronomía y cocinas.**



W **B R G Y P O**



CEPILLO COUNTER HARINERO

| | |
|-----------------------|------------------|
| Código | 4070 |
| Rigidez de filamento | Baja |
| Longitud de filamento | 70 mm |
| Dimensión | 350 x 45 x 85 mm |
| Peso unitario | 0,300 kg |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 3,96 kg |

W B R G Y O



CEPILLO LAVA CANASTOS

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Código | 4075 |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 55 mm |
| Dimensión | 750 x 40 x 350 mm |
| Peso unitario | 0,270 kg |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 3,60 kg |

W B R G Y O

CEPILLO HYDRO WATER CON ACOPLA MANGUERA

| | |
|-----------------------|------------------|
| Código | 4285 |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 40 mm |
| Dimensión | 300 x 80 x 70 mm |
| Peso unitario | 0,210 kg |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 1,60 kg |

W B



CEPILLO DE GOMA MANUAL VERSA-CLEAN

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Código | 6073 |
| Tipo de fibra | Cerda de goma TPR |
| Longitud de filamento | 30 mm |
| Dimensión | 150 x 50 x 220 mm |
| Peso unitario | kg |
| Material | Inyección de polipropileno y cabo |
| Temperatura | 100°C |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | kg |



NUEVO PRODUCTO

B

APLICACIONES

- Se puede usar en seco o en húmedo
- Para limpiar tapizados, sillones, sofás, butacas de tela o pana.
- La acción electrostática del cepillo recogerá la suciedad de los tapizados como polvo, pelos de animales o personas y hasta las partículas más pequeñas.
- Puede ser usado también para remover manchas friccionando con químicos quitamanchas.
- Posee un secador para luego poder retirar la espuma.



CEPILLO DE GOMA PISO VERSA-CLEAN

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Código | 6076 |
| Tipo de fibra | Cerda de goma TPR |
| Longitud de filamento | 30 mm |
| Dimensión | 100 x 50 x 340 mm |
| Peso unitario | kg |
| Material | Inyección de polipropileno |
| Temperatura | 100°C |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | kg |




NUEVO PRODUCTO

B

APLICACIONES

- Se puede usar en seco o en húmedo.
- Para limpiar baldosas, pisos de concreto e incluso lechada o cemento.
- La acción electrostática del cepillo recogerá la suciedad de las alfombras, tapetes y de pisos como pelos de animales, cabello de personas y hasta las partículas más pequeñas como polvo.
- Puede ser usado también para remover manchas friccionando con químicos quitamanchas en tapetes o alfombras.
- Posee un secador para luego poder retirar la espuma.
- Resiste mayoría de químicos y soporta hasta 100°C
- Uso en cocinas, pet shops o peluquerías caninas, baños, quirófanos, etc.



Código 4097

Cepillo de Hornos y Planchas con espátula

Cant. x caja: 1 pieza
De mango largo y especial para limpiar planchas en caliente. Tiene espátula de acero inoxidable para raspar las incrustaciones.



LIMPIEZA EN ALTA TEMPERATURA
260°C/500°F



Código 3878

Cepillo "V" para Parrillas y Grills

Cant. x caja: 10 piezas
Tiene una sola fila de cerdas para limpiar las canaletas de las parrillas en forma de V, grills.



Kit de Cepillos para limpieza de freidoras

Estas herramientas permiten alcanzar lugares estrechos y apretados. Ideal para máquinas de frituras de papas, aros de cebolla, camarones, salgados, milanesas, etc.

Cant. x caja: 5 piezas

Código 4012

Baqueta Recta

4013

Baqueta L

4014

Baqueta U

CEPILLO LIMPIA HORNOS Y PLANCHAS

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Código | 4097 |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 30 mm |
| Dimensión | 510 x 70 x 45mm |
| Peso unitario | 0,255 kg |
| Material | Teflon® |
| Temperatura | 260°C |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso por caja | 0,400 kg |



Soporta altas temperaturas
260°C



CEPILLO "V" PARA PARRILLAS Y GRILLS

| | |
|-----------------------|-------------|
| Código | 3878 |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 25 mm |
| Dimensión | 280 mm |
| Material | Teflon® |
| Temperatura | 260°C |
| Unidades por caja | 10 |



Soporta altas temperaturas
260°C



NUEVO PRODUCTO

W

BAQUETA "RECTA" DE TEFLON®

| | |
|-----------------------|-------------|
| Código | 4012 |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 40 mm |
| Dimensión | 570 mm |
| Material | Teflon® |
| Temperatura | 260°C |
| Unidades por caja | 5 |



Soporta altas temperaturas
260°C



NUEVO PRODUCTO

W

BAQUETA EN "L" DE TEFLON®

| | |
|-----------------------|--------------|
| Código | 4013 |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 30 mm |
| Dimensión | 570 x 135 mm |
| Material | Teflon® |
| Temperatura | 260°C |
| Unidades por caja | 5 |



Soporta altas temperaturas
260°C



NUEVO PRODUCTO

W

BAQUETA EN "U" DE TEFLON®

| | |
|-----------------------|--------------|
| Código | 4014 |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 55 mm |
| Dimensión | 570 x 135 mm |
| Material | Teflon® |
| Temperatura | 260°C |
| Unidades por caja | 5 |



Soporta altas temperaturas
260°C



NUEVO PRODUCTO

W

CEPILLO LIMPIA GUÍA

| | |
|-----------------------|------------------|
| Código | 2878 |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 35 mm |
| Dimensión | 280 x 50 x 20 mm |
| Peso unitario | 0,100 kg |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 10 |
| Peso por caja | 0,95 Kg |

W **B** **R** **G** **Y** **O**

Cepillo multiuso para limpieza en líneas de producción y maquinaria. Ideal para limpieza de canaletas, maquinaria, cinta de transporte, etc.



CEPILLO DE DETALLE

| | |
|-----------------------|------------------|
| Código | 2870 |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 25 mm |
| Dimensión | 255 x 50 x 40 mm |
| Peso unitario | 0,100 kg |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 10 |
| Peso por caja | 0,90 kg |

W **B** **R** **G** **Y** **O**

Cepillo multiuso para limpieza en línea de producción y maquinaria. Ideal para limpiar maquinaria, utensilios de cocina, platos y áreas de preparación de alimentos.



CEPILLO LIMPIAJUNTA TRIÁNGULO

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Código | 4140 |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 28 mm |
| Dimensión | 210 x 30 x 150 mm |
| Peso unitario | 0,205 kg |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 1,40 kg |

W **B**

Cepillo con manija ergonómica para uso manual y también para usar con cabos. Posee una espátula para remover incrustaciones en juntas. Ideal para trabajos de juntas de azulejos, mosaicos y ángulos de zócalos.

Utilización: baños, cocinas e industrias.



ESCOBA SANITARIA

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Código | 4091 |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 80 mm |
| Dimensión | 300 x 40 x 170 mm |
| Peso unitario | 0,285 kg |
| Material | PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 4,00 kg |



W **B** **R** **G** **Y** **O**

ESCOBILLON SANITARIO

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Código | 4094 |
| Rigidez de filamento | Baja |
| Longitud de filamento | 55 mm |
| Dimensión | 260 x 65 x 120 mm |
| Peso unitario | 0,330 kg |
| Material | PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 10 |
| Peso por caja | 5,56 kg |



W **B** **R** **G** **Y** **O**

CEPILLO PISO FRIGORIFIC / FIBRA CORTA

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Código | 4087 |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 35 mm |
| Dimensión | 320 x 45 x 110 mm |
| Peso unitario | 0,360 kg |
| Material | PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 2,45 kg |



W **B** **R** **G** **Y** **P** **O**

CEPILLO PISO FRIGORIFIC / FIBRA LARGA

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Código | 4088 |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 55 mm |
| Dimensión | 320 x 45 x 125 mm |
| Peso unitario | 0,400 kg |
| Material | PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 5 |
| Peso por caja | 2,30 kg |



W **B** **R** **G** **Y** **P** **O**



CEPILLO PISO DECK /FIBRA CORTA

| | |
|-----------------------|------------------|
| Código | 4089 |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 40 mm |
| Dimensión | 600 x 60 x 90 mm |
| Peso unitario | 0,640 kg |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 5,00 kg |



CEPILLO PISO DECK /FIBRA LARGA

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Código | 4090 |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 50 mm |
| Dimensión | 600 x 60 x 120 mm |
| Peso unitario | 0,715 kg |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 4,79 kg |



CEPILLO PISO DECK /FIBRA SUAVE

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Código | 4099 |
| Rigidez de filamento | Baja |
| Longitud de filamento | 55 mm |
| Dimensión | 600 x 60 x 120 mm |
| Peso unitario | 0,750 kg |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 4,90 kg |





**CEPILLO BULKER /
FIBRA SEMIDURA**

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Código | 4593 |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 35 mm |
| Dimensión | 240 x 120 x 120 mm |
| Peso unitario | 0,390 kg |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 2,75 kg |



**CEPILLO BULKER /
FIBRA DURA**

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Código | 4093 |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 35 mm |
| Dimensión | 240 x 120 x 120 mm |
| Peso unitario | 0,390 kg |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 2,75 kg |



CEPILLO TANQUE

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Código | 4298 |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 45 mm |
| Dimensión | 240 x 150 x 110 mm |
| Peso unitario | 0,390 kg |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 4 |
| Peso por caja | 1,90 kg |



ESCOBILLON HIGH-LOW / FIBRA SEMIDURA

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Código | 4595 |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 40 mm |
| Dimensión | 250 x 120 x 120 mm |
| Peso unitario | 0,565 kg |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 3,80 Kg |



W **B** **R** **G** **Y** **O**

ESCOBILLON HIGH-LOW / FIBRA DURA

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Código | 4095 |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 40 mm |
| Dimensión | 250 x 120 x 120 mm |
| Peso unitario | 0,565 kg |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 3,80 kg |



W **B** **R** **G** **Y** **O**

CEPILLO PARA PAREDES 30cm

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Código | 4092 |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 40 mm |
| Dimensión | 320 x 45 x 110 mm |
| Peso unitario | 0,360 kg |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 2,57 kg |

W **B** **R** **G** **Y** **O**



CEPILLO LAVA CAÑERÍAS

| | |
|----------------------|-------------|
| Código | 4096 |
| Rigidez de filamento | Baja |
| Peso unitario | 0,125 kg |
| Material | PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 1,16 kg |



W **B** **R** **G** **Y** **O**

CEPILLO VÁLVULAS Y DRENAJE MANGO CORTO

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| Código | 3050 | 3051 |
| Longitud cepillo | 320 mm | 320 mm |
| Díametro de cabezal | ø6,86 mm | ø8,12 mm |
| Peso unitario | 0,155 kg | 0,155 kg |
| Material | Poliéster PBT | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C | 121°C |
| Unidades por caja | 12 | 12 |
| Peso por caja | 2 kg | 2 kg |



W **B** **R** **G** **Y** **O**

CEPILLO VÁLVULAS Y DRENAJE MANGO LARGO

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| Código | 4050 | 4051 |
| Longitud cepillo | 680 mm | 680 mm |
| Díametro de cabezal | ø6,86 mm | ø8,12 mm |
| Peso unitario | 0,250 kg | 0,250 kg |
| Material | Poliéster PBT | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C | 121°C |
| Unidades por caja | 12 | 12 |
| Peso por caja | 3 kg | 3 kg |



W **BK** **B** **R** **G** **Y** **O**

BAQUETA KETLER 1 METRO

| | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Código | K4032 | K4033 | K4034 | K4035 |
| Rigidez filamento | Alta | Alta | Alta | Alta |
| Longitud cepillo | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Dimensión | ø2,0/940 mm | ø3,5/940 mm | ø5,0/940 mm | ø7,5/940 mm |
| Peso unitario | 0,145 kg | 0,145 kg | 0,145 kg | 0,145 kg |
| Material | Poliéster PBT | Poliéster PBT | Poliéster PBT | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C | 121°C | 121°C | 121°C |
| Unidades por caja | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Peso por caja | 1,90 kg | 1,90 kg | 1,90 kg | 1,90 kg |



W **B** **R** **G** **Y** **O**

BAQUETA STANDARD 50 CM

| Código | 4031 | 4032 | 4033 | 4034 | 4035 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rigidez filamento | Alta | Alta | Alta | Media | Media |
| Longitud cepillo | 200 mm |
| Dimensión | ø1,0/50 cm | ø2,0/50 cm | ø3,5/50 cm | ø5,0/50 cm | ø7,5/50 cm |
| Peso unitario | 0,10 kg |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C | 121°C | 121°C | 121°C | 121°C |
| Unidades por caja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Peso por caja | 1,0 kg |



W **B R G Y O**

BAQUETA MINI 33 CM

| Código | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|----------------------|---|----------|----------|----------|
| Tipo de cerda | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Rigidez de filamento | Baja | Baja | Baja | Baja |
| Longitud total | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
| Longitud de cerda | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Material | Alambre 1.5 mm en acero inoxidable flexible | | | |
| Diámetro | ø5 mm | ø8 mm | ø10 mm | ø12 mm |
| Temperatura | 121°C | 121°C | 121°C | 121°C |
| Cantidad por caja | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Peso de caja | 0.235 kg | 0.235 kg | 0.235 kg | 0.235 kg |

NUEVO PRODUCTO

W **B R G Y O**



Limpeza de maquinas pequeñas, maquinas de café, jugos, válvulas, laboratorios, pequeñas tuberías, canillas de maquinas de cerveza, etc. Industria general, food service, cafeterías, laboratorios, etc.



BAQUETA FLEXIBLE 4 METROS

| Código | F4032 | F4033 | F4034 | F4035 | F4036 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rigidez filamento | Media | Media | Media | Media | Media |
| Longitud cepillo | 150 mm |
| Dimensión | ø2,0/400 cm | ø3,5/400 cm | ø5,0/400 cm | ø7,5/400 cm | ø12/400 cm |
| Peso unitario | 0,170 kg |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C | 121°C | 121°C | 121°C | 121°C |
| Unidades por caja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Peso por caja | 2,2 kg |



W

BAQUETA GIGANTE 2 MTS.


NUEVO PRODUCTO

| | |
|-----------------------|-------------|
| Código | 4044 |
| Tipo de cerda | PBT |
| Rigidez de filamento | Media |
| Diámetro de filamento | 0,50 mm |
| Longitud total | 2000 mm |
| Longitud de cepillo | 840 mm |
| Diámetro de cepillo | 80 mm |
| Temperatura | 121°C |
| Cantidad por caja | 5 |
| Peso unitario | 0,335 kg |
| Peso de caja | 2,67 kg |

W **B R G Y O**

Baqueta, hisopo o churrusco para limpieza interna de cañerías en industria alimenticia

2.0 m




- Lavado en cañerías y circuitos industriales.
- Limpieza de desagües.
- Cerda de diferentes diámetros de acuerdo a su necesidad.
- **Industria Cárnica, Gastronomía, Láctea, Bebidas, Industria Harinera y Panificación.**

CEPILLO LIMPIA FRASCOS

| | |
|----------------------|---------------|
| Código | 4025 |
| Rigidez de filamento | Baja |
| Peso unitario | 0,10 kg |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 10 |
| Peso por caja | 1 kg |

W




Los diámetros disponibles facilitan la limpieza de una amplia gama de tubos en la industria de procesos de alimentos y bebidas.



CEPILLO LIMPIA BIDONES

| | |
|----------------------|---------------|
| Código | 4027 |
| Rigidez de filamento | Baja |
| Peso unitario | 0,140 kg |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 10 |
| Peso por caja | 1,70 kg |

W



ESCOBA ANGULAR PLUMADA

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Código | 2040 |
| Tipo de fibra | PVC plumada |
| Rigidez de filamento | Media |
| Diametro de fibra | 1.2 mm |
| Longitud de filamento | 160 mm |
| Tamaño | 300 x 50 x 210 mm |
| Temperatura | 64°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | kg |



NUEVO PRODUCTO

APLICACIONES

- Escoba de uso profesional
- Especial para barrido de polvo.
- Muy buena cobertura de superficie.
- Excelente resistencia y uso exterior.
- Centros comerciales, plazas, oficinas, plantas industriales.

ESCOBA ANGULAR SIN PLUMAR

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Código | 2041 |
| Tipo de fibra | PVC sin plumar punta recta |
| Rigidez de filamento | Media |
| Diametro de fibra | 1.2 mm |
| Longitud de filamento | 160 mm |
| Tamaño | 30 x 5 x 21 cm |
| Temperatura | 64°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | kg |



NUEVO PRODUCTO

APLICACIONES

- Escoba de uso profesional.
- Especial para lavar pisos.
- Muy buena cobertura de superficie.
- Excelente resistencia y uso exterior.
- Centros comerciales, plazas, oficinas, plantas industriales.



CEPILLO BARRENDERO DE CALLES

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Código | 0645 |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 110 mm |
| Dimensión | 330 x 110 x 190 mm |
| Peso unitario | 0,73 kg |
| Material | PVC |
| Temperatura | 64°C |
| Unidades por caja | 3 |
| Peso por caja | 2,5 kg |



BK

CEPILLO INDUSTRIAL BARRENDERO

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Código | 0615 |
| Rigidez de filamento | Medio |
| Longitud de filamento | 80 mm |
| Dimensión | 340 x 100 x 160 mm |
| Peso unitario | 0,48 kg |
| Material | PVC |
| Temperatura | 64°C |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 6,50 kg |



BK

CEPILLO ANDEN BARRENDERO EXTERIOR

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Código | 0618 |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 80 mm |
| Dimensión | 680 x 80 x 160 mm |
| Peso unitario | 0,90 kg |
| Material | PVC |
| Temperatura | 64°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 6 kg |



BK B R G Y

CEPILLO FRANCÉS DE INTERIOR

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Código | 0619 |
| Rigidez de filamento | Baja |
| Longitud de filamento | 80 mm |
| Dimensión | 680 x 80 x 160 mm |
| Peso unitario | 0,83 kg |
| Material | PVC |
| Temperatura | 64°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 5,38 kg |



BK



CEPILLO COUNTER DE MESADAS

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Código | 4071 |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 70 mm |
| Dimensión | 350 x 45 x 100 mm |
| Peso unitario | 0,27 kg |
| Material | PVC |
| Temperatura | 64°C |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 3,70 kg |

BK



ESCOBILLON SORRENTO / PUNTA PLUMADA

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Código | 0628 |
| Rigidez de filamento | Baja |
| Longitud de filamento | 70 mm |
| Dimensión | 285 x 70 x 130 mm |
| Peso unitario | 0,31 kg |
| Material | PVC |
| Temperatura | 64°C |
| Unidades por caja | 10 |
| Peso por caja | 3,5 kg |

BK B R G Y

ESCOBA ITALY / PUNTA SIN PLUMAR

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Código | 2007 |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 80 mm |
| Dimensión | 300 x 50 x 170 mm |
| Peso unitario | 0,28 kg |
| Material | PVC |
| Temperatura | 64°C |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 3,76 kg |

W BK B R G Y



ESCOBA ITALY / PUNTA PLUMADA

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Código | 2001 |
| Rigidez de filamento | Media |
| Longitud de filamento | 80 mm |
| Dimensión | 300 x 50 x 170 mm |
| Peso unitario | 0,28 kg |
| Material | PVC |
| Temperatura | 64°C |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 3,76 kg |

W BK B R G Y



CEPILLO MULTIUSO DE PVC / CORTO

| | |
|-----------------------|------------------|
| Código | 3185 |
| Rigidez de filamento | Baja |
| Longitud de filamento | 35 mm |
| Dimensión | 230 x 70 x 56 mm |
| Peso unitario | 0,17 kg |
| Material | PVC |
| Temperatura | 64°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 1,24 kg |




CEPILLO MULTIUSO DE PVC / LARGO

| | |
|-----------------------|------------------|
| Código | 3186 |
| Rigidez de filamento | Baja |
| Longitud de filamento | 35 mm |
| Dimensión | 465 x 70 x 56 mm |
| Peso unitario | 0,22 kg |
| Material | PVC |
| Temperatura | 64°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 1,69 kg |



CEPILLO LIMPIA CALZADO

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Código | 4355 |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Longitud de filamento | 40 mm |
| Dimensión | 220 x 410 x 460 mm |
| Peso unitario | 1,70 kg |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 134°C |
| Unidades por caja | 1 |
| Peso por caja | 1,70 kg |



Ayuda a eliminar bacteria, residuos, suciedades y otras contaminaciones que son transportadas hacia las áreas de procesos de alimentos.
Uso: Industria alimenticia, tambos, establecimientos agrícolas.
*Cepillos de recambio disponibles



CEPILLO LAVA AUTO ESTRELLA

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Código | 4076 |
| Rigidez de filamento | Suave |
| Longitud de filamento | 50 mm |
| Dimensión | 100 x 100 x 100 mm |
| Material | PVC |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 2,05 kg |

Cepillo hergonómico para limpieza en áreas reducidas. Fibra de pita PVC suave. Ideal para rincones, lavado de llantas y cubiertas.



CEPILLO DOBLE LAVA CAMIÓN BI-LEVEL

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Código | 644 |
| Rigidez de filamento | Suave |
| Longitud de filamento | 60 mm |
| Dimensión | 244 x 100 x 140 mm |
| Material | PVC |
| Unidades por caja | 4 |
| Peso por caja | 2,80 kg |

Cepillo angular para poder llegar a distintos ángulos de trabajo. Fibra de pita PVC suave. Ideal para lavar camiones y furgones de reparto.



CEPILLO HYDRO WATER DE MANO

| | |
|-----------------------|------------------|
| Código | 2531 |
| Rigidez de filamento | Suave |
| Longitud de filamento | 50 mm |
| Dimensión | 300 x 90 x 70 mm |
| Material | PVC |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 1,75 kg |

Fibra de PVC muy suave. A través de la conexión a manguera, el agua circula por adentro del puño llegando a la fibra en el extremo superior con presión. Ideal para lavado de automóviles.



CEPILLO LAVA AUTOS

| | |
|-----------------------|------------------|
| Código | 6022 |
| Rigidez de filamento | Suave |
| Longitud de filamento | 55 mm |
| Dimensión | 200 x 80 x 70 mm |
| Material | PVC |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 3 kg |



CEPILLO LAVA CAMIÓN

| | |
|-----------------------|-------------|
| Código | 0641 |
| Rigidez de filamento | Suave |
| Longitud de filamento | 50 mm |
| Material | PVC |
| Temperatura | 64°C |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 2,46Kg |



CEPILLO LIMPIA UÑAS Y MANOS

| | |
|-------------------|---------------|
| Código | 4441 |
| Dimensión | 50 x 130 mm |
| Material | Poliéster PBT |
| Unidades por caja | 12 |

W

| | |
|-------------------|-----------------|
| Código | 4443 KIT |
| Dimensión | 50 x 130 mm |
| Material | Poliéster PBT |
| Unidades por caja | 12 |

W

Este nuevo cepillo con base de polipropileno y fibra Nitalyl PBT ha sido diseñado para promover la limpieza de manos en lugares donde el aseo es de fundamental importancia (Industria alimenticia, hospitales y clínicas).

Mientras que la fibra negra más rígida en el centro ofrece una limpieza profunda de uñas, las fibras más larga en los laterales higieniza el resto de la mano.

El kit viene preparado para su fácil instalación. Incluye un cepillo de 5x13cm, un cordón para asegurar el peillo a la pared, un gancho colgante y un instructivo adhesivo en Español e Inglés.



Para mantener la seguridad y la salud, limpie las manos y las uñas con cuidado.
For safety and sanitation wash and scrub hands and nail properly

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|
| | | | | | |
| <p>1. Mojen sus manos con agua bien caliente. Enjabonar las manos hasta los codos. 1. Moisten hands with water as hot as possible. Soap thoroughly, and lather to elbow.</p> | <p>2. Limpie bien las uñas usando el cepillo. 2. Scrub nails thoroughly using brush.</p> | <p>3. Lave las manos completamente hasta los codos usando fricción por 20 segundos. 3. Scrub hands thoroughly to elbow using brush and friction for 20 seconds.</p> | <p>4. Enjuague las manos. 4. Rinse thoroughly under running water.</p> | <p>5. Vuelva a lavar con jabón y enjuague otra vez. 5. Re-soap, lather and rinse again.</p> | <p>6. Seque sus manos con toalla de papel o con secador de manos. 6. Dry hands, using single service towel or hot-air dryer.</p> |



CEPILLO DE VÁLVULAS

| | |
|----------------------|---------------|
| Código | 44085 |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Dimensión | 170x90 mm |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 6 |

W



CEPILLO DE BOQUILLAS

| | |
|-----------------------|---------------|
| Código | 44086 |
| Rigidez de filamento | Alta |
| Diámetro de filamento | 15 mm |
| Dimensión | 295 mm |
| Material | Poliéster PBT |
| Temperatura | 121°C |
| Unidades por caja | 6 |

W

KIT DE CEPILLOS PARA LA LIMPIEZA DE VÁLVULAS Y BOQUILLAS DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE CERVEZAS.



Código 44085
Cepillo de válvulas
(Toma de Barril)



Código 44086
Cepillo de boquillas (canilla)



MANGO DE MADERA

| Código | 6011 | 6026 | 6027 |
|-----------------|-----------|--------|---------|
| Longitud | 1,50 m | 1,40 m | 1,50 m |
| Diámetro | ø25 mm | ø28 mm | ø25 mm |
| Unidad por caja | 25 | 3 | 25 |
| Peso por caja | 9,30 kg | 2 kg | 9,30 kg |
| Detalle | Barnizado | Pulido | Pulido |




6026

6011

6027

MANGO DE ACERO

| | |
|-------------------|---------|
| Código | 1051 |
| Dimensión | 1,45 m |
| Peso unitario | 0,39 kg |
| Material | Acero |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 5 kg |



B

MANGO DE ALUMINIO

| | |
|-------------------|----------|
| Código | 1053 |
| Dimensión | 1,50 m |
| Peso unitario | 0,36 kg |
| Material | Aluminio |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 4,70 kg |

Cabo de **aluminio** estriado de 1,5 m. con rosca universal y puño. Ideal para uso industrial.


Se recomienda para el uso con cepillos industriales, cepillos sanitarios y mopas de lavado. Codificación por colores para **uso sanitario**.



W BK B R G Y O

MANGO ERGO

| | |
|-----------------------|----------|
| Código | 3080 |
| Rigidez de filamento | 2 m |
| Longitud de filamento | 0,34 kg |
| Dimensión | Aluminio |
| Peso unitario | 10 |
| Material | 3,8 kg |



Desarrollado en aleación de aluminio muy resistente, lo cual es liviano y de fácil manejo.

- **Extensible hasta 2 metros** para poder trabajar en paredes y zócalos.
- Puños de sujeción confortables.
- Lisos para lograr una mejor higiene y mantenimiento.

B

MANGO ULTRA-HIGIÉNICO

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Código | 1040 |
| Dimensión | 1,45 m |
| Peso unitario | 0,545 kg |
| Material | Aluminio / Polipropileno |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 7 kg |

W BK B R G Y P O



Cabezal esférico con orificio
para colgar en los racks de pared.



Puntera terminal larga y exterior al tubo de aluminio.

Diámetro de puño de polipropileno
ø33 mm

Diámetro de puño de polipropileno
ø25 mm

Rosca universal acme que se adapta
a todo tipo de producto.



- Fabricado en material de aluminio en combinación con polipropileno que **cumplen con FDA, SENASA** y reglamentos vigentes sobre objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
- Cómodos de usar en **ambientes fríos** tales como cámaras frigoríficas y área de producción en **temperatura controlada**.
- Dieléctricos, **no conducen electricidad**.

MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

| | |
|-------------------|-----------------|
| Código | 1055 |
| Dimensión | 1,45 m |
| Peso unitario | 0,430 kg |
| Material | Fibra de vidrio |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 5,05 kg |

De material liviano y **no conducen electricidad**.



W B R G Y P O



SECADOR SANITARIO CON GOMA EVA BLANCA

| | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| Código | 6060D | 6070D |
| Tamaño | 55 cm | 75 cm |
| Unidad por caja | 20 | 16 |
| Peso por caja | 7,20 kg | 7,60 kg |



W BK B R G Y P O



SECADOR SANITARIO CON GOMA EVA NEGRA

| | | |
|-----------------|-------------|-------------|
| Código | 6060 | 6070 |
| Tamaño | 55 cm | 75 cm |
| Unidad por caja | 20 | 16 |
| Peso por caja | 7,20 kg | 7,60 kg |



Secador de **goma doble de neoprene**. Con sujetacabo de tuerca universal. Se utiliza en superficies irregulares.

Goma de doble acción para pisos disperejos.



W BK B R G Y P O



SECADOR INDUSTRIAL TORK CON GOMA INTERCAMBIABLE

| | | |
|-----------------|-------------|----------------------|
| Código | 5075 | 5080 Repuesto |
| Tamaño | 75 cm | 75 cm |
| Unidad por caja | 16 | 24 |
| Peso por caja | 11 kg | 3 kg |

Secador de piso industrial fabricado en extrusión de PVC, muy resistente. Goma **recambiable** de caucho vulcanizado. Ideal para uso pesado y trabajo de fuerza.



SECADOR ROBY CON GOMA INTERCAMBIABLE NEGRA

| | | |
|-----------------|-------------|----------------------|
| Código | 6006 | 7006 Repuesto |
| Tamaño | 40 cm | 40 cm |
| Unidad por caja | 60 | 24 |
| Peso por caja | 12 kg | 1 kg |

Secador pequeño **reforzado** con **goma recambiable de caucho vulcanizado**. Muy resistente y duradero.

W B R G Y

SECADOR SANITARIO CON GOMA DE SILICONAS INTERCAMBIABLE

| | | |
|-----------------|--------------|----------------------|
| Código | 6006D | 7007 Repuesto |
| Tamaño | 40 cm | 40 cm |
| Unidad por caja | 60 | 24 |
| Peso por caja | 12 kg | 1 kg |

Secador sanitario reforzado con **goma recambiable de siliconas**.



SECADOR "UNIBODY"

| | |
|-----------------|-------------|
| Código | 6080 |
| Tamaño | 50 cm |
| Unidad por caja | 60 |
| Peso por caja | 12 kg |

Secador de piso moldeado completamente en **una sola pieza** y diseño **super higiénico**.



NUEVO PRODUCTO

Este es el último desarrollo de un secador de pisos para entornos que requieren el más alto nivel de higiene: industria alimentaria, industria farmacéutica, etc.

Se destaca la Seguridad y al mismo tiempo aplica gran diseño y novedosos materiales. La idea de un "solo cuerpo" moldeado entre goma y armazón hace que se mantenga limpio fácilmente.

No hay escondites para la suciedad y las bacterias. Además, el material doble compuesto se puede esterilizar en autoclave a 121 ° C

Ofrece muchas ventajas únicas:

- Seguridad alimentaria alta por el tipo de construcción y moldeado del secador.
- Estabilidad óptima en superficies grandes con uniones o juntas.
- Materiales aprobados por FDA y SENASA - Autoclavables a 121°C
- La codificación de color con clasificación de zona aumenta la seguridad (admite HACCP)





PALA SANITARIA - UNA PIEZA

| | | |
|-----------------|---------------------|--------------------|
| Código | 4240 Mediana | 4260 Grande |
| Dimensión | 1110 x 280 mm | 1120 x 340 mm |
| Material | Polipropileno | Polipropileno |
| Temperatura | 120°C | 120°C |
| Unidad por caja | 5 | 5 |
| Peso por caja | 7,75 kg | 9,62 kg |

W BK B R G Y O



El material con que están fabricadas las palas es aprobado por SENASA y es inocuo a los alimentos. Poseen superficies lisas para poder limpiarlas con facilidad.

CUCHARA ESPECIERA CHICA

| | |
|-----------------|-------------------|
| Código | 4420 Chica |
| Capacidad | 393 g |
| Material | Polipropileno |
| Temperatura | 120°C |
| Unidad por caja | 10 |
| Peso por caja | 1,20 kg |

W B R G Y P O



CUCHARA ESPECIERA GRANDE

| | |
|-----------------|--------------------|
| Código | 4430 Grande |
| Capacidad | 520 g |
| Material | 16 |
| Temperatura | 7,60 kg |
| Unidad por caja | 10 |
| Peso por caja | 1,80 kg |

W B R G Y P O



PALETA MEZCLADORA PERFORADA

| | |
|-----------------|---------------|
| Código | 4830 |
| Dimensión | 1190 x 125 mm |
| Peso unitario | 1,20 kg |
| Material | Polipropileno |
| Temperatura | 120°C |
| Unidad por caja | 1 |
| Peso por caja | 6,50 kg |

W



PALETA MEZCLADORA LISA

| | |
|-----------------|---------------|
| Código | 4810 |
| Dimensión | 1190 x 125 mm |
| Peso unitario | 1,20 kg |
| Material | Polipropileno |
| Temperatura | 120°C |
| Unidad por caja | 5 |
| Peso por caja | 6,50 kg |

W



SECADOR PARA MESADAS CON GOMA DE SILICONAS

| | |
|-----------------|-------------------|
| Código | 4767 |
| Dimensión | 220 x 210 x 40 mm |
| Material | Polipropileno |
| Unidad por caja | 10 |
| Peso por caja | 1,5 kg |

W



SECADOR PARA MESADAS CON GOMA DE SILICONAS RECAMBIABLE

| | |
|-----------------|---------------|
| Código | 4768 |
| Dimensión | 40 cm |
| Material | Polipropileno |
| Unidad por caja | 10 |

W





ESPÁTULA PLÁSTICA CHICA

| | |
|-------------------|---------------|
| Código | 4620 |
| Dimensión | 240 x 75 mm |
| Material | Polipropileno |
| Unidades por caja | 24 |
| Peso por caja | 1,70 kg |

Para múltiples usos y remoción de remanentes de desechos alimenticios.

W **B R G Y P O**



ESPÁTULA PLÁSTICA GRANDE

| | |
|---------------|---------------|
| Código | 4660 |
| Dimensión | 100 x 250 mm |
| Material | Polipropileno |
| Peso por caja | 20 |
| Temperatura | 1,60 kg |

Para múltiples usos y remoción de remanentes de desechos alimenticios.

W **B R G Y P O**



ESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE CHICA

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Código | 4640 |
| Dimensión | 230 x 50 x 30 mm |
| Material del puño | Inyección de Polipropileno |
| Material de espátula | Acero inoxidable |
| Anchura de espátula | 5 cm |
| Cantidad por caja | 12 |

- Empuñadura con rosca para conectar un cabo*
- Las esquinas de la hoja ligeramente redondeada

W **B R G Y P O**



*Rosca para conectar un cabo

NUEVO PRODUCTO



NUEVO PRODUCTO

ESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE GRANDE

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Código | 4650 |
| Dimensión | 230 x 100 x 30 mm |
| Material del puño | Inyección de Polipropileno |
| Material de espátula | Acero inoxidable |
| Anchura de espátula | 10 cm |
| Cantidad por caja | 12 |

- Empuñadura con rosca para conectar un cabo*
- Las esquinas de la hoja ligeramente redondeada

W **B R G Y P O**



RECOGEDOR DE SCRAP

| | |
|-------------------|---------------|
| Código | 4680 |
| Dimensión | 330 x 295 mm |
| Material | Polipropileno |
| Temperatura | 80°C |
| Unidades por caja | 10 |
| Peso por caja | 2,90 kg |



NUEVO PRODUCTO

W B R G Y

TABLA DE CORTE

| | |
|-----------------|-------------------|
| Código | 4510 |
| Dimensión | 13 x 381 x 510 mm |
| Peso unitario | 232 kg |
| Material | PL |
| Temperatura | 120°C |
| Unidad por caja | 6 |
| Peso por caja | 15 kg |

Certificadas por NSF



W B R G Y

KIT DE TABLAS DE CORTE

| | |
|-----------------|------------------|
| Código | 4511 |
| Material | PL |
| Temperatura | 120°C |
| Unidad por caja | 1 Kit (6 tablas) |

Fabricadas en polietileno de alta densidad para que tenga una superficie resistente a los cortes de cuchillo y sea fácil lavar.

PESCADO CARNE COCIDA LÁCTEOS CARNE CRUDA AVES VERDURA



MARTILLO SANITARIO

| | |
|-------------------|---------------|
| Código | 40706 |
| Dimensión | 220 x 140 mm |
| Peso unitario | 0,32 kg |
| Material | Polipropileno |
| Unidades por caja | 5 |
| Peso por caja | 2,00 kg |

El material con que están fabricados las herramientas de Food están aprobados por SENASA y son inocuos a los alimentos. Poseen superficies lisas para poder limpiarlas con facilidad.



W

NUEVO PRODUCTO

RASQUETA RECTIFICADORA

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Código | 4520 |
| Material | PP y acero inoxidable |
| Unidades por caja | 5 |

Herramienta ideal para rectificar las tablas de corte y mantenerlas libres de rayas y marcas.



W



ORGANIZADOR DE PARED DE ALUMINIO

| Código | 55520 | 55530 | 55541 |
|-----------------|----------|----------|----------|
| Dimensión | 300 mm | 550 mm | 900 mm |
| Material | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Unidad por caja | 10 | 10 | 10 |
| Piezas | 3 | 5 | 8 |

510 Repuesto cassette colgador de pared 10 unidades.

586 Repuesto gancho colgador de pared 10 unidades.



510



586



W B R G Y

ORGANIZADOR DE PARED DE PLÁSTICO

| | |
|-------------------|---------------|
| Código | 5544 |
| Dimensión | 240 x 160 mm |
| Peso unitario | 0,27 kg |
| Material | Polipropileno |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 1,20 kg |

Herramienta perfecta para cuidar y guardar los utensilios de limpieza. Inyectado en copolímero, fácil de lavar y limpiar. Cumple con las normas 5S System.

W BK B R G Y P O



PORTA FIBRA DE MANO


| | |
|-------------------|---------------|
| Código | 5228 |
| Dimensión | 230 x 100 mm |
| Peso unitario | 0,155 kg |
| Material | Polipropileno |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 2,20 kg |



B

PORTA FIBRA CON SUJETADOR A MANGO

| | |
|-------------------|--------------------|
| Código | 5229 |
| Dimensión | 170 x 100 x 225 mm |
| Peso unitario | 0,155 kg |
| Material | Polipropileno |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 2,20 kg |



W B R G Y

FIBRA ABRASIVA

| | |
|-------------------|---------------------|
| Código | 29102 |
| Dimensión | 10 x 25 x 2.5 cm |
| Peso unitario | ... kg |
| Material | Compuesto de fibras |
| Unidades por caja | 20 |
| Peso por caja | ... |



Fregado intermedio

B

BANDEJA PORTAOBJETOS CARRY

| | |
|-------------------|--------------------|
| Código | 3635 |
| Dimensión | 400 x 290 x 190 mm |
| Peso unitario | 0,74 kg |
| Unidades por caja | 5 |
| Peso por caja | 4,00 kg |



B

CAMBIADOR DE BEBÉS

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Código | 6500 |
| Capacidad: | soporta un peso total de 22 kg. |
| Dimensión | 90 x 82 cm |
| Peso unitario | 1,23 kg |
| Material | 1,24 kg |

- Bandeja grande y profunda con cinturón de seguridad.
- Sistema de bisagra y amortiguador oculto.
- Soporte tipo escuadra que ofrece mayor firmeza y estabilidad.
- Ganchos externos para colgar bolsa de pañales o cartera.





PALA RECOGEDORA LOBBY

| | |
|-------------------|--------------------|
| Código | 3101 |
| Dimensión | 280 x 280 x 150 mm |
| Peso unitario | 0,700 kg |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 4,70 kg |
| Altura total | 900 mm |

Pala LOBBY basculante.
Cabo de aluminio y clip de ajuste a escoba.



W **BK** **B** **R** **G** **Y**

KIT PALA LOBBY CON ESCOBETA ANGULAR

| | |
|-------------------|--------------------|
| Código | 3101E |
| Dimensión | 280 x 280 x 150 mm |
| Peso unitario | 1,3 kg |
| Unidades por caja | 6 |
| Peso por caja | 8,3 kg |
| Altura total | 900 mm |



W **BK** **B** **R** **G** **Y**

SEÑALES DE PISO

| Código | 8623 | 8624 | 8625 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Tamaño | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Unidad por caja | 6 | 6 | 6 |
| Peso por caja | 10 kg | 10 kg | 10 kg |

Modelos: PISO MOJADO / ÁREA CERRADA / NO PASAR

- Inyección de polipropileno muy resistente a golpes.
- Altura 870 mm
- Impresión en español e inglés.
- Se puede plegar y guardar para mayor comodidad.



Y

PAÑO DE MICROFIBRA PARA MANO

| | |
|-------------------|--------------|
| Código | PM400 |
| Dimensión | 40 x 40 cm |
| Peso unitario | ... |
| Material | Microfibra |
| Unidades por caja | 20 |
| Peso por caja | 3,96 kg |

W **B** **R** **G** **Y**





Aumenta la productividad

- Dura 10 veces más que otro tejido y limpia 3 veces más rápido.
- Utiliza 95% menos líquido y químicos que otro sistema.
- Reduce los costos de trabajo en un 15%.
- Soporta 500 relavados.

Calidad superior de limpieza

- Elimina la contaminación cruzada por remoción y elimina bacterias de superficies lisas en 94,5%.
- Es 4 veces más efectivo para trabajar sobre superficies porosas.
- Se puede esterilizar e higienizar a alta temperatura o con agentes químicos.
- No raya.



- Superior textil de microfibra probada para eliminar más del 95% de los microorganismos.
- Ayuda a reducir la contaminación cruzada.
- Soporta 500 lavadas comerciales.

MANOPLA DE MICROFIBRA

| | |
|-------------------|--------------|
| Código | 2055 |
| Dimensión | 290 x 210 mm |
| Peso unitario | 0,070 kg |
| Material | Microfibra |
| Unidades por caja | 12 |
| Peso por caja | 1 kg |

Manopla en forma de guante para colocar en la mano y lavar automóviles y vehículos. Manopla en forma de guante para colocar en la mano y lavar automóviles y vehículos.

B



PAÑO DE MICROFIBRA PARA PISO

| | |
|-------------------|--------------|
| Código | PM600 |
| Dimensión | 600 x 40 cm |
| Peso unitario | 0,800 kg |
| Material | Microfibra |
| Unidades por caja | 15 |
| Peso por caja | 2,60 kg |

Presentación en blister individual.

B





PAÑO DE APLICACIÓN DE CERAS

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 9100 |
| Dimensión | 40 cm |
| Unidades por caja | 12 |



REPUESTO DE PAÑO DE APLICADOR DE CERAS

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 9109 |
| Dimensión | 40 cm |
| Unidades por caja | 12 |



BALDE RECTANGULAR DE APLICACIÓN DE CERAS

| | |
|---------------|-------------|
| Código | 7915 |
| Dimensión | 22 L |
| Peso unitario | 5 |
| Material | 7,75 kg |

Incluye ruedas



SOPORTE DE PAÑO DE APLICADOR DE CERAS

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 9147 |
| Dimensión | 40 cm |
| Unidades por caja | 12 |



RASQUETAS

Ideales para remover suciedades, adhesivos, grasas, chicles.

| | | |
|-------------------|-------------|-------------|
| Código | 9151 | 9091 |
| Dimensión | 11 x 21 cm | 25 cm |
| Unidades por caja | 12 | 10 |

9151 Raqueta de pisos mando corto.

9154 Repuesto de cuchilla de rasqueta de pisos.

9091 Raqueta de pisos de bolsillo.

9095 Repuesto de cuchilla de rasqueta de bolsillo.



DUSTER FLEXIBLE MANGO CORTO

| | |
|-------------------|--------------|
| Código | FD200 |
| Dimensión | 51 cm |
| Material | Aluminio |
| Unidades por caja | 10 |

DUSTER FLEXIBLE MANGO EXTENSIBLE

| | |
|---------------|--------------|
| Código | FD220 |
| Dimensión | 160 cm |
| Peso unitario | Aluminio |
| Material | 10 |

La mopa flexible es la herramienta ideal para limpiar en altura y en lugares estrechos o pequeños.

- Material de microfibra desmontable y lavable.
- Se puede dar la forma necesaria para entrar en cualquier ángulo.

Para aire acondicionado, ventiladores de techo, mamparas, plafones de luces, etc.



MOPA LIMPIATUBERÍAS DE ALGODÓN

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 5997 |
| Dimensión | 3 m |
| Unidades por caja | 6 |

5996 Repuesto de mopa limpiatuberías.

Armazón metálico y mopa de algodón en **forma curva** para poder llegar a todo tipo de superficie redondeada. Incluye **mango extensible** de aluminio de 3 metros.



MOPA LIMPIA PAREDES

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 5999 |
| Dimensión | 1,5 m |
| Unidades por caja | 6 |

5998 Repuesto de mopa limpia paredes.

Armazón de plástico y mopa de algodón con hilado corto en forma de buclé. Incluye mango de aluminio de 1,5 m de largo.

Aplicación: **limpieza de paredes** lisas o azulejadas.



CEPILLO TRIÁNGULO DE TECHOS

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 0610 |
| Unidades por caja | 6 |





BALDE HERMÉTICO RECTANGULAR

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 8440 |
| Capacidad | 22 L |
| Unidades por caja | 1 |

Balde hermético con tapa y ruedas.



8440

| | |
|---------------|-------------|
| Código | 8444 |
| Dimensión | 22 L |
| Peso unitario | 1 |

Balde hermético sin tapa. Manija plástica.



8444

TAPA DE BALDE HERMÉTICO

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 8440 |
| Unidades por caja | 1 |

Las tapas se venden por separado.

8440



BALDE ORIÓN 25 LITROS

| | |
|-------------------|--------------------|
| Código | 8108 |
| Dimensión | 285 x 360 x 340 mm |
| Material | Polipropileno |
| Temperatura | 100 °C |
| Unidades por caja | 4 |
| Peso por caja | 5,60 kg |

Balde sanitario de 25 litros con manija plástica. Disponible en cinco colores.



BALDE EASY 8 LITROS

| | |
|-------------------|--------------------|
| Código | 8107 |
| Dimensión | 210 x 200 x 260 mm |
| Material | Polipropileno |
| Temperatura | 100 °C |
| Unidades por caja | 4 |
| Peso por caja | 2,00 kg |

Balde de 8 litros con manija plástica para uso de microfibra.



BALDE GEMINI

| | |
|-------------------|------------------------|
| Código | 2059 con ruedas |
| Capacidad | 20 L |
| Unidades por caja | 4 |

| | |
|-------------------|------------------------|
| Código | 2060 sin ruedas |
| Capacidad | 20 L |
| Unidades por caja | 4 |

Balde **doble** con división de líquidos.

- Gran capacidad de 20 litros.
- Doble manija.
- Escurridor centrado.
- Para usar con Minimop.
- Ideal para ambientes reducidos.
- Opcional con ruedas para transportar.



2059



BALDE VEGA

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 7960 |
| Capacidad | 30 L |
| Unidades por caja | 1 |

Balde de un solo compartimiento.

- Escurridor lateral con manija curva facilita el prensado del mop reduciendo el esfuerzo.
- Capacidad 30 litros.
- Manija de plástico.
- Ruedas de 80 mm diámetro y paragolpe.
- **Apilable** para almacenar o reducir costos de transporte.



7960



BALDE SUPERMAX

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 7970 |
| Capacidad | 33 L |
| Unidades por caja | 1 |

Balde doble con **divisor de líquidos removible**.

- Escurridor lateral con manija curva facilita el prensado del mop reduciendo el esfuerzo.
- Capacidad 33 litros.
- Manija de acero.
- Ruedas de 80 mm diámetro y paragolpe.
- Alto y ergonómico.

Tabique divisor removible para utilizar tanto como balde doble cubo, así como también de un solo compartimiento. Al prensar la mopa, el líquido sucio o contaminado se separa del agua limpia logrando una mayor productividad y eficiencia.



7970





BALDE MEGA

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 7980 |
| Capacidad | 40 L |
| Unidades por caja | 1 |

Balde doble con divisor de líquidos fijo para separar el agua sucia del agua limpia.

- Escurridor lateral con manija curva para facilitar el prensado del mop y reducir el esfuerzo.
- Gran capacidad de 40 litros único en su tipo de monocasco.
- Doble manija de plástico.
- Ruedas de 80 mm diámetro con tapa anti-hilo y paragolpes.
- Enganche y borde para desagote rápido.

El balde Mega posee manija doble y pico vertedor en la parte posterior para poder botar el agua o líquido sin dearramarlo.



7980



Y

BALDE ORION

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 7962 |
| Capacidad | 50 L |
| Unidades por caja | 1 |

Carro de limpieza doble cubo facilita la división de agua limpia y sucia.

- Escurridor lateral reforzado.
- Capacidad total 50 litros.
- Dos cubetas de 25 litros con manijas plásticas.
- Ruedas de $\varnothing 100$ mm facilitan el traslado.
- Ideal para uso hospitalario, industrias, grandes superficies, etc.
- Opcional con manija de acero.

7962



PRENSAS

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 8000 |
| Tamaño | Mediano |
| Unidades por caja | 2 |

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 9000 |
| Tamaño | Grande |
| Unidades por caja | 2 |

- Resistente y de alta eficiencia.
- Reduce el esfuerzo debido a la manija curva, más presión con menos esfuerzo.
- Dura más que cualquier otro tipo de escurridor convencional comparable.
- Probado para que excedan los 50.000 ciclos de exprimido.
- Acero tubular reforzado.
- Ajustable a todos los baldes Italimpia.
- Único escurridor adaptable a mopas tradicionales como también a mopas flat.

8000



9000



Dos medidas

- Mediano para mopas hasta 500 gramos.
- Grande para mopas hasta 850 gramos.

CARRO MILENIUM

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Código | 3103 bolsa sin cierre |
| Dimensión | 100 x 47 x 100 cm |
| Unidades por caja | 1 |

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Código | 3106 bolsa con cierre |
| Dimensión | 100 x 47 x 100 cm |
| Unidades por caja | 1 |

Es la versión más conocida de carros para limpieza general.

- Construido en polipropileno
- Fácil de maniobrar en áreas pequeñas.
- Bolsa de PVC standard o con cierre según modelo.
- Se puede combinar con baldes de 8 litros cód. 8107 o bandeja portaobjetos 3635.
- Todos los modelos de baldes prensamopas se fijan al carro.
- Tapa de seguridad en todas las versiones.



CARRO EXTREME

| | |
|-----------|-------------------|
| Código | 3340 |
| Dimensión | 100 x 60 x 120 cm |
| Material | 1 |

Este nuevo carro de limpieza ha sido desarrollado para mover y llevar insumos de mantenimiento y limpieza sobre superficies irregulares.

Apto para trabajar en el exterior de establecimientos, así como también en áreas abiertas.

CARACTERÍSTICAS:

- Ruedas de traslado montadas sobre rulemanes para una mejor movilidad. Ruedas delanteras de ϕ 150 mm y traseras de ϕ 200 mm
- Mayor despegue del piso, estructura soporta 100 kilogramos de peso.
- Base apoya bolsa.
- Estructura diseñada para aumentar el confort y facilidad de limpieza.
- Provisto de cubetas de 8 litros cada una.

EXTREME
OUTDOOR - TODO TERRENO





CARRO TRAFIC MULTIFUNCIONAL

| | |
|---------------|------------------|
| Código | 3114 |
| Dimensión | 89 x 47 x 100 cm |
| Peso por caja | 1 |

Carro utilitario de múltiples funciones.
Para uso en: hoteles, cocinas, metlúrgicas, talleres, fábricas.



CARRO PLATAFORMA

| | |
|-------------------|-----------------|
| Código | 3300 |
| Ruedas | ø120 mm |
| Tamaño abierto | 85 x 50 x 94 cm |
| Tamaño cerrado | 85 x 50 x 25 cm |
| Unidades por caja | 1 |

Carro de transporte multiuso ideal para acarreo de mercadería.

Utilidad:
Supermercados, depósitos, fábricas, repositores.



CARRO HOUSEKEEPING BIGGER

| | |
|-------------------|-------------------|
| Código | A3110 |
| Dimensión | 134 x 47 x 100 cm |
| Unidades por caja | 1 |

Carro de uso en habitaciones para recambio de sábanas, toallas, amenities, etc.

- Doble bolsa con base de apoyo.
- Plegable para reducir espacio en ascensores.
- Piso para apoyar aspiradora o lustradora.

A3110



OPCIONAL CON COBERTOR

| | |
|--------|--------------|
| Código | A3121 |
|--------|--------------|

- Combinaciones:
Rueda standard - Rueda grande
Con cobertor - Sin cobertor

A3121



CARRO HOUSEKEEPING JUNIOR

| | |
|-------------------|-------------------|
| Código | A3112 |
| Dimensión | 114 x 47 x 100 cm |
| Unidades por caja | 1 |

Carro de ama de llaves para pequeños hoteles con una sola bolsa de recolección de sábanas.

- Bolsa simple con base de apoyo.
- Plegable para reducir espacio en ascensores.
- Piso para apoyar aspiradora o lustradora.
- Combinaciones:

Rueda standard - Rueda grande
Con cobertor - Sin cobertor

A3112



OPCIONAL CON COBERTOR

| | |
|--------|--------------|
| Código | A3120 |
|--------|--------------|

OPCIONAL BANDEJA ANEXA CON RUEDAS

| | |
|--------|----------------|
| Código | SA374L9 |
|--------|----------------|

Ideal para cargar con aspiradoras, máquinas lustradoras y sobrecarga de ropa de cama.

A3120



SA3774L9





LAUNDRY

| | |
|-------------------|------------------|
| Código | 3116 |
| Dimensión | 74 x 52 x 110 cm |
| Unidades por caja | 1 |

Carro de lavandería para recolección de toallas y sábanas sucias.

- Tapa para ocultar la ropa blanca.
- Fácil de desarmar.
- Gran capacidad de carga.

Se puede combinar con organizador de elementos vinílicos de carros.

LAUNDRY CON ORGANIZADOR

| | |
|-------------------|------------------|
| Código | 3117 |
| Dimensión | 74 x 52 x 110 cm |
| Unidades por caja | 1 |

Carro de lavandería LAUNDRY con organizador.



MINI LAUNDRY

| | |
|-------------------|-----------------|
| Código | 3111 |
| Dimensión | 74 x 52 x 64 cm |
| Unidades por caja | 1 |

Carro de lavandería de pequeño porte para poder trasladar de una máquina a otra, sábanas y toallas en procesos de lavado.



BANDEJA PORTAOBJETOS DE AMENITIES

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 8050 |
| Unidades por caja | 1 |



ORGANIZADOR CON BOLSILLOS

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 8058 |
| Unidades por caja | 1 |

Organizador vinílico



CARRO CATERING SEMI CERRADO

| | |
|-------------------|----------------------|
| Código | 3900 |
| Dimensión | 111,5 x 52,4 x 94 cm |
| Unidades por caja | 1 |

Nuevo diseño de carro para uso gastronómico y catering. Ideal para hoteles, cocinas, comedores, restaurantes.



CARRO CATERING

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Código | 3700 |
| Dimensión | 84,5 x 43 x 95 cm |
| Material de bandejas | Inyección de polipropileno |
| Material de columnas | Aluminio anodizado |
| Cant. de bandejas | 3 unidades |
| Distancia entre bandejas | 64 cm |
| Peso de carga | 90 kg repartidos |

Carro de servicio para uso gastronómico y catering. Ideal para hoteles, cocinas, comedores, restaurantes, bares, etc..

- Carros versátiles, duraderos para el transporte interior.
- Los estantes moldeados no se oxidan ni se abollan.
- Columnas de aluminio diseñados para durabilidad y buena apariencia.
- Las manijas convenientes ubicadas en cada extremo y el tamaño compacto mejoran la maniobrabilidad.
- Los estantes texturizados evitan el deslizamiento y garantizan la seguridad.



CARRO 2 BANDEJAS

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Código | 3600 |
| Dimensión | 84,5 x 43 x 91 cm |
| Material de bandejas | Inyección de polipropileno |
| Material de columnas | Aluminio anodizado |
| Cant. de bandejas | 2 unidades |
| Distancia entre bandejas | 64 cm |
| Peso de carga | 60 kg repartidos |

Ideal para servicios en lobby de hoteles, salas, living rooms, patios, jardines, locales comerciales, tiendas de ropa, etc...

- Carros versátiles, duraderos para el transporte interior.
- Los estantes moldeados no se oxidan ni se abollan.
- Columnas de aluminio diseñados para durabilidad y buena apariencia.
- Las manijas convenientes ubicadas en cada extremo y el tamaño compacto mejoran la maniobrabilidad.
- Los estantes texturizados evitan el deslizamiento y garantizan la seguridad.





CUBETAS APLICABLES

| | |
|-------------------|-----------------|
| Código | 2642 |
| Dimensión | 33 x 24 x 56 cm |
| Unidades por caja | 1 |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Código | 2641 |
| Dimensión | 33 x 22 x 18 cm |
| Unidades por caja | 1 |

Los carros de servicio y catering pueden combinarse con recipientes para desperdicios y recipientes para utensilios.



ESTANTERÍA DE SUMINISTROS CON 4 RUEDAS MÓVILES

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Código | 3400 |
| Dimensión | 70 x 43 x 150 cm |
| Material de bandejas | Inyección de polipropileno |
| Material de columnas | Aluminio Anodizado |
| Cantidad de bandejas | 5 unidades |
| Distancia entre bandejas | 32 cm |
| Peso de carga | 180 kg repartidos |

Almacena, organiza y transporta suministros de alimentos. Especial para uso en catering, cocinas, restaurantes, comedores, hoteles, hospitales. También se puede usar en pañoles y depósitos de limpieza



ESTANTERÍA DE SUMINISTROS CON BASE DE APOYO

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Código | 3500 |
| Dimensión | 70 x 43 x 150 cm |
| Material de bandejas | Inyección de polipropileno |
| Material de columnas | Aluminio Anodizado |
| Cantidad de bandejas | 5 unidades |
| Distancia entre bandejas | 32 cm |
| Peso de carga | 180 kg repartidos |

Almacena, organiza y transporta suministros de alimentos. Especial para uso en catering, cocinas, restaurantes, comedores, hoteles, hospitales. También se puede usar en pañoles y depósitos de limpieza



CARROS DE DESINFECCIÓN

Código **SA3720**
Dimensión 117 x 50 x 100 cm
Color blanco/gris

Código **SA3742**
Dimensión 138 x 50 x 113 cm
Color blanco/gris



CARROS DE DESINFECCIÓN COMPACTOS

Código **SA3104**
Dimensión 80 x 50 x 97 cm
Color gris

Código **SA3103**
Dimensión 117 x 50 x 100 cm
Color gris



CARROS DOBLE BOLSA SÁBANAS

Código **SA3118**
Dimensión 75 x 48 x 102 cm
Color blanco/gris

Código **SA3730**
Dimensión 134 x 48 x 100 cm
Color blanco/gris



CARROS DE TRANSPORTE

Código **SA3714**
Dimensión 88 x 48 x 100 cm
Color blanco/gris

Código **SA3117**
Dimensión 75 x 35 x 100 cm
Color blanco/gris





LA LIMPIEZA CON MICROFIBRA OFRECE ESTOS IMPORTANTES BENEFICIOS DE PRODUCTIVIDAD:

- **VELOCIDAD:** estudios independientes muestran un incremento del 40% de velocidad.
- **BIENESTAR DEL PERSONAL DE LIMPIEZA:** trapeando con 1/10 del peso de las mopas convencionales.
- **VENTAJA DEL CICLO DEL COSTO DE VIDA:** la vida útil de una mopa de microfibra es mucho mayor y reduce el uso de químicos como así también de agua.
- **RESULTADOS SUPERIORES,** desde la eliminación del polvo, desinfección y acabado de pisos.
- **IDEAL PARA EL USO EN SALUD** clínicas, laboratorios, hospitales, etc.

MOPS DE MICROFIBRA O PADS

| Código | DM450 | DM600 |
|-------------------|-------|-------|
| Dimensión | 40 cm | 60 cm |
| Unidades por caja | 10 | 10 |

- Fabricado en un tejido denso de 100% microfibra, remueve más polvo, suciedad y bacterias que los productos de limpieza convencionales.
- Dura hasta más de 300 lavados y con agua caliente hasta 95°
- Se pueden codificar por color para reducir la contaminación cruzada al diferenciar cada área de uso.
- Remueve bacterias de una superficie lisa hasta un 94,5%.
- No pierde fibras o pelusa. Fácil de lavar.

CALIDAD DE LIMPIEZA SUPERIOR

- Elimina la contaminación cruzada por remoción y elimina bacterias de superficies lisas en 94,5%
- Es 4 veces más efectivo para trabajar sobre superficies porosas.
- Se pueden esterilizar e higienizar a alta temperatura o agentes químicos.
- No raya.

AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD

- Dura 10 veces más que otro tejido y limpia 3 veces más rápido.
- Utiliza 95% menos líquido y químicos que otro sistema.
- Reduce los costos de trabajo en un 15%.

ERGONOMÍA

- Tanto los mops como otros elementos son 35% menos pesados que otros sistemas de trabajo.
- Los productos en microfibra son mucho más fáciles de usar, lavar y descontaminar.

La utilización de pads en microfibra permite trabajar ya sea de forma vertical en paredes, como de manera horizontal en pisos. Herramienta ideal para trabajar en áreas de salud tales como quirófanos, laboratorios, habitaciones.



BALDE DE APLICACIÓN PARA MICROFIBRAS

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 7922 |
| Capacidad | 42 litros |
| Unidades por caja | 2 |



MOPS SECO CON FLECO DE MICROFIBRA

| Código | DR450 | DR600 | DR800 | DR1000 |
|-------------------|-------|-------|-------|--------|
| Dimensión | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm |
| Unidades por caja | 10 | 10 | 10 | 10 |


Mop seco para barrer habitaciones y salones.

El mop seco tiene en su superficie pelos de 8 mm densamente tejidos a partir de 100% microfibra para recoger y almacenar la suciedad electrostáticamente. La superficie de limpieza es 40 veces mayor que con la fibra de algodón regular. Los pads o mops mas grandes de tamaño (80 cm y 100 cm) tienen un revestimiento de espuma adicional para asegurar el contacto a través del mop con superficies irregulares. Disponible en 4 medidas: 40, 60, 80 y 100 cm

Este modelo de mop tiene en su parte externa una hilera de flecos de microfibra para secuestrar eficazmente las partículas de polvo y suciedad de mayor tamaño haciendo que queden retenidas allí. El resto de partículas pequeñas quedan en el cuerpo del paño.

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES:

- Base 100% Microfibra – Pelo en bucle.
- Borde exterior: flecos de microfibra en bucle color verde.
- Respaldo esponja de Velcro 5 mm
- Puntas redondeadas y borde de polytape verde de 20 mm




ARMAZONES CON VELCRO

| Código | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 |
|-------------------|-------|-------|-------|--------|
| Dimensión | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm |
| Unidades por caja | 10 | 10 | 10 | 10 |

Estos armazones poseen debajo un velcro que le permite al mop de microfibra adherirse con facilidad.

- Construcción de ABS muy liviano para aumentar la productividad.
- Mecanismo de ajuste al cabo fácil y rápida.
- El perfil del armazón es plano lo cual es fácil de limpiar y sanitario.
- Puntas en ángulo para poder llegar a rincones.





NUEVO PRODUCTO

MOP RÁPIDO

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 0600 |
| Unidades por caja | 20 |
| Peso unitario | 300g |

Incluye sujetador y conexión a cabo. Ideal para uso en empresas de limpieza y uso en gastronomía, catering y cocinas.



MOPA APC-PUNTA BUCLÉ

| | | |
|-----------------|-------------|-------------|
| Código | 0500 | 0501 |
| Dimensión | 350g | 500g |
| Unidad por caja | 10 | 10 |

Mopa de extremos cortados para propósitos generales de limpieza.

- Mezcla de 4 hebras de algodón y fibras sintéticas.
- Buen desempeño y durabilidad.
- Banda de sujetador angosta para usar con sujetadores laterales tipo visagra y percha.
- Especial para uso en empresas de aseo y limpieza general.
- Codificado por colores para diferenciar trabajos y áreas.



W B G O

MOPA APC-BANDA ANCHA

| | | |
|-----------------|-------------|-------------|
| Código | 0407 | 0408 |
| Dimensión | 350g | 500g |
| Unidad por caja | 10 | 10 |

Rinden y duran mas que las mejores mopas de extremos cortados.

- Mezcla de algodón y sintético, tienen mejor absorción y resistencia.
- Mopa con banda inferior y extremos en curva para cubrir mejor la superficie.
- Banda de sujetador ancha para usar con sujetador tipo mandíbula.
- Especial uso en salud.
- Codificado por colores para diferenciar trabajos y áreas.



0408

W B G O

MOPA RAYON

| | | |
|-----------------|-------------|-------------|
| Código | 0410 | 0409 |
| Dimensión | 350g | 500g |
| Unidad por caja | 10 | 10 |

Hilado de 4 hebras de rayón desarrollado para aplicar ceras acrílicas o hacer un acabado del piso de forma controlada y pareja.

- La banda inferior está en el interior de la mopa lo que ayuda a reducir las marcas de las pasadas.



MOPA APC-PUNTA CORTADA

| | | |
|-----------------|-------------|-------------|
| Código | 0503 | 0502 |
| Dimensión | 350g | 500g |
| Unidad por caja | 10 | 10 |

Mopa de extremos cortados para propósitos generales de limpieza.



W B G O

MINIMOP

| | | |
|-----------------|-------------|-------------|
| Código | 6015 | 6016 |
| Dimensión | 185g | 220g |
| Unidad por caja | 40 | 36 |

Mopas de lavado para usar con balde Gemini.

- Hilado de 4 hebras de algodón y poliéster.
- Cabeza intercambiable con rosca universal para cualquier tipo de cabo.
- Extremos de hilado cortado.
- Ideal para uso en ambientes reducidos.



6016



SUJETADOR DE MOPA ARNOLD

| | | |
|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| Código | 8004 sin mango | 8004-1053 con mango |
| Dimensión | | 170cm |
| Unidad por caja | 24 | 6 |

Sujetador lateral visagra ARNOLD.

- Robusto y fuerte
- Para uso profesional
- Tuerca de ajuste universal para cualquier tipo de cabo.
- Disponible con cabos de aluminio.



8004-1053

8004

SUJETADOR DE MOPA ITALIANO

| | | |
|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| Código | 8005 sin mango | 8005-1053 con mango |
| Dimensión | | 160cm |
| Unidad por caja | 24 | 6 |

Sujetador lateral estilo europeo.

- Económico y práctico
- Tuerca de ajuste universal para cualquier tipo de cabo.
- Disponible con cabo de aluminio.



8005-1053

8005

SUJETADOR DE MOPA JAWS

| | | |
|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| Código | 8006 sin mango | 8006-1053 con mango |
| Dimensión | | 170cm |
| Unidad por caja | 24 | 6 |

Sujetador mandíbula JAWS.

- Para ser usado con mopas de banda ancha únicamente.
- Ajuste universal para cualquier tipo de cabo.
- Disponible con cabo de aluminio.



8006-1053

8006



Calidad Profesional

Spin Mop



► **UN SISTEMA DE BALDE CON MOPA DE ALTA CALIDAD**

- Haga que su experiencia de limpieza sea mejor y más rápida que nunca.
- Ahorre tiempo y trabajo con la función mágica y el mop de microfibra súper absorbente.
- La cabeza giratoria de 360 grados llega a cada rincón.

Eficiente

Efectivo

Confiable



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- **360 Grados de Rotación**
La rotación de 360 grados te ayuda a llegar a todos los rincones de la casa.
- **Cabo ajustable**
El mango de la mopa se puede ajustar a la longitud deseada, por lo que el producto es adecuado para diferentes alturas de personas.
- **Efectivo y Eficiente**
El diseño innovador del producto permite a los usuarios ahorrar tiempo, trabajo y agua mientras limpia los pisos efectivamente.
- **Mopa de microfibra super absorbente**
La cabeza suave y súper absorbente de la mopa de microfibra atrapa fácilmente la humedad y también llegar a pequeños rincones o grietas. La carga estática producida debido al componente de nylon de la fibra retiene la suciedad hasta que se lava la mopa. Se puede usar en superficies delicadas sin miedo a que raye el piso.
- **Soporte antibacterial**
El soporte de la mopa está diseñado para esterilizarlo de ácaros en un solo paso de limpieza. Deje la casa más limpia, cada familia más saludable.

Correcto uso del cabo:

- **Método correcto**
Al girar, sostenga el cabo desde el extremo superior.
- **Método incorrecto**
Sostener el cabo desde el medio es una forma incorrecta y dificultará el giro.
- **Punto importante**
El cabo de la mopa debe permanecer perpendicular a la base del mop eso asegura una rápida rotación haciendo que el mop quede totalmente seco.

¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

- 2 piezas de cabo (A y B)
- La base de la mopa - plato circular (C)
- 2 Mopas de microfibra (D)
- Balde (E)

Cabo: Acero Inoxidable
Escurreidor: Acero inoxidable
Mopa: Microfibra

Presentación del producto

NUEVO



SPIN MOP

| | |
|-----------------|---------------------|
| Código | 7746 |
| Peso Unitario | 2,3kg |
| Unidad por caja | 1 |
| Pack total | 6 cajas de 1 unidad |
| Peso Pack | 15kg |


B

MOPA SECA PRO

| Código | 8011 | 8010 | 8025 | 8012 |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|
| Dimensión | 100 cm | 80 cm | 60 cm | 45 cm |
| Unidades por caja | 12 | 12 | 12 | 12 |

Funda de algodón con ribetes azules muy resistentes que le confieren gran duración. El hilado es 100% algodón, lo cual absorbe mucho más polvo. La medida de ancho es tipo americana y se combina con armazones tanto de hierro como de plástico de la línea PRO.

Estas mops deben utilizarse con secuestrantes o químicos. Uso: secuestrado y barrido de polvo de rápida acción.



MOPA SECA PRO

| Código | 8015 | 8017 | 8026 | 8016 |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|
| Dimensión | 100 cm | 80 cm | 60 cm | 45 cm |
| Unidades por caja | 12 | 12 | 12 | 12 |

Funda de algodón con ribetes azules muy resistentes que le confieren gran duración. Hilado 100% acrílico, lo cual crea una estática que atrapa más polvo.

La medida de ancho es tipo americana y se combina con armazones tanto de hierro como de plástico de la línea PRO. Uso: secuestrado y barrido de polvo de rápida acción.




Las mops secas Línea PRO están adaptadas para un uso intenso y de alta performance. Se pueden lavar y reutilizar varias veces sin que pierda sus cualidades.

ARMAZÓN DE MOPA PRO-ACERO

| Código | 8013 | 8018 | 8027 | 8014 |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|
| Dimensión | 100 cm | 80 cm | 60 cm | 45 cm |
| Unidades por caja | 12 | 12 | 12 | 12 |

Armadón para sostén de mopa seca. Fabricado en acero con sujeción de plástico. Movimiento universal y anclaje para todo tipo de mangos. Medida tipo americana.



ARMAZÓN DE MOPA PRO-PLÁSTICO

| Código | 8028 | 8031 | 8029 | 8030 |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|
| Dimensión | 100 cm | 80 cm | 60 cm | 45 cm |
| Unidades por caja | 12 | 12 | 12 | 12 |

Armadón para sostén de mopa seca. Fabricado en inyección de plástico. Para desenfundar se puede plegar.

Movimiento universal y anclaje para todo tipo de mangos. Medida tipo americana.






MOPA SECA TUFTING DE ALGODÓN

| Código | 7000T | 7001T | 7002T | 7003T |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|
| Dimensión | 100 cm | 80 cm | 60 cm | 45 cm |
| Unidades por caja | 12 | 12 | 12 | 12 |

Funda de algodón con botones. Hilo 100% algodón. Medida de ancho europea para utilizar con armazones de hierro TUFT.

Aplicación: necesita aplicarse con secuestrantes de polvo.

Uso: secuestrado y barrido de polvo rápida acción.



MOPA SECA TUFTING DE ACRÍLICO


| Código | 7000TA | 7001TA | 7002TA | 7003TA |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Dimensión | 100 cm | 80 cm | 60 cm | 45 cm |
| Unidades por caja | 12 | 12 | 12 | 12 |

Funda de algodón con botones. Hilado 100% acrílico que crea una estática a la cual el polvo se adhiere.

Medida de ancho europea y se combina con armazones de hierro TUFT.

Aplicación: estas mopas NO necesitan ser aplicadas con secuestrantes de polvo.

Uso: secuestrado y barrido del polvo mediante una acción rápida.



ARMAZÓN TUFTING DE ACERO

| Código | 4000T | 4001T | 4002T | 4003T |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|
| Dimensión | 100 cm | 80 cm | 60 cm | 45 cm |
| Unidades por caja | 12 | 12 | 12 | 12 |

Armazón para sostén de mopa seca.

Fabricado en acero con sujeción de plástico.

Movimiento universal y anclaje para todo tipo de mangos.

Medida europea.

Las mopas de Lineas PRO, TUFTING y EURO tienen en sus armazones tuerca de ajuste para cualquier tipo de mango.



MOPA SECA COMERCIAL

| Código | 7001 | 7002 | 7003 |
|-------------------|-------|-------|-------|
| Dimensión | 80 cm | 60 cm | 35 cm |
| Unidades por caja | 12 | 12 | 12 |

Funda e hilado de algodón.
Medida de ancho europea y se combinan con armazones comerciales plegables.



MOPA EURO MICROFIBRA

| Código | 9002 | 9003 |
|-------------------|-------|-------|
| Dimensión | 60 cm | 35 cm |
| Unidades por caja | 12 | 12 |

Fabricada en microfibra ideal para captar partículas ultrafinas. Fácil de lavar y rápido secado (soporta lavados en agua caliente a 95°). Alta duración. Muy resistente. Liviana.

Aplicación: estas mops NO necesitan secuestrantes y se usan en seco. Ideal para pisos porcelanatos, pisos flotantes, cerámicos, etc.

Uso: clínicas, laboratorios y hospitales.



Las mops secas Linea PRO están adaptadas para un uso intenso y de alta performance. Se pueden lavar y reutilizar varias veces sin que pierda sus cualidades.

ARMAZÓN COMERCIAL

| Código | 4001 | 4002 | 4003 |
|-------------------|-------|-------|-------|
| Dimensión | 80 cm | 60 cm | 35 cm |
| Unidades por caja | 12 | 12 | 12 |

Armazón para sostén de mopa seca. Fabricado en acero. Movimiento limitado y anclaje sólo para roscas cónicas.
Medida europea.



ARMAZÓN EURO DE PLÁSTICO

| Código | 4042 | 4043 |
|-------------------|-------|-------|
| Dimensión | 60 cm | 35 cm |
| Unidades por caja | 12 | 12 |

Se recomienda el uso de armazón de plástico plegable para el uso de mops de microfibra atento a las normas en áreas de salud.



MOPA SECA COMERCIAL COMPLETA

| Código | 6001 | 6002 | 6003 |
|-------------------|-------|-------|-------|
| Dimensión | 80 cm | 60 cm | 35 cm |
| Unidades por caja | 12 | 12 | 12 |





ARMAZÓN DE MOPA FLAT

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 8116 |
| Dimensión | 40 cm |
| Unidades por caja | 10 |

- Se puede usar con doble sistema para FLAT y POCKET.
- Fabricado en polipropileno y Nylon.



MOPA FLAT DE MICROFIBRA

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 8120 |
| Dimensión | 40 cm |
| Unidades por caja | 10 |

El mop queda enganchado para poder escurrir con balde prensamopas.

- Para lavar pisos y paredes.
- Para acabados de pisos con ceras acrílicas.
- Sistema de enganche con lengüeta.



MOPA FLAT DE MICROFIBRA POCKET

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 8123 |
| Dimensión | 40 cm |
| Unidades por caja | 10 |

El mop se desprende para poder cambiarlo por otro.

- Para desinfección en pisos y paredes.
- Sistema de enganche con bolsillo.



MOPA FLAT HILADO DE MICROFIBRA

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 8140 |
| Dimensión | 40 cm |
| Unidades por caja | 10 |

Hilado de microfibra y tela de polyester.
Alta durabilidad, tiene enganche de bolsillo y de lengüeta.



SECAVIDRIOS INOX ERGO

| Código | 9051 | 9052 | 9053 |
|-------------------|-------|-------|-------|
| Dimensión | 25 cm | 35 cm | 45 cm |
| Unidades por caja | 10 | 10 | 10 |

El mejor secavidrio de uso profesional. Desarrollado con la más alta tecnología en diseño y utilidad.

- Fabricado 100% en acero inoxidable, puño y vaina.

| Código | 9063 | 9064 | 9065 |
|-------------------|-------|-------|-------|
| Dimensión | 25 cm | 35 cm | 45 cm |
| Unidades por caja | 25 | 25 | 25 |



SECAVIDRIOS REX

| Código | 9058 | 9059 | 9060 |
|-------------------|-------|-------|-------|
| Dimensión | 25 cm | 35 cm | 45 cm |
| Unidades por caja | 10 | 10 | 10 |

Alternativa semi-profesional a un costo menor pero con las mismas características que un secavidrio profesional.

- Mango de nylon liviano y muy resistente a golpes.

| Código | 9075 | 9076 | 9077 |
|-------------------|-------|-------|-------|
| Dimensión | 25 cm | 35 cm | 45 cm |
| Unidades por caja | 25 | 25 | 25 |



SECAVIDRIOS VICEVERSA AMBO

| Código | 9054 | 9055 | 9056 |
|-------------------|-------|-------|-------|
| Dimensión | 25 cm | 35 cm | 45 cm |
| Unidades por caja | 5 | 5 | 5 |

Secavidrio viceversa doble profesional.

- Fabricado en inyección de polipropileno.
- Fleje de acero inoxidable.
- Goma de caucho blanda.
- Paño lavador desmontable de poliamida.

Aplicación: permite enjabonar y secar los vidrios en un solo paso, ahorrando tiempo. Ideal para vidrios en altura y lugares de mucho calor.



SECAVIDRIOS MOVIL

| Código | 9041 | 9042 | 9042 |
|-------------------|-------|-------|-------|
| Dimensión | 25 cm | 35 cm | 45 cm |
| Unidades por caja | 5 | 5 | 5 |

Secavidrio con movimiento lateral. Fabricado en inyección de polipropileno, fleje de acero inoxidable, goma de caucho blanda. El movimiento lateral le permite trabajar en vidrios con poca altura pero extensos de ancho.





REPUESTO DE GOMA O HULE PREMIUM

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 9072 |
| Dimensión | 72 cm |
| Unidades por caja | 24 |

9072



La goma laminada es el principal elemento de cualquier secavidrio porque está en contacto directo con el vidrio y la suciedad.

Son fabricada con los mejores componentes de caucho natural y vulcanizada a alta temperatura y presión.

Antes de ser embaladas, las tiras de goma son recubiertas con talco para mantenerlas frescas y listas para usar.

PAÑO ENJABONADOR DE VIDRIOS COMPLETO

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Código | 9101 | 9102 | 9103 |
| Dimensión | 25 cm | 35 cm | 45 cm |
| Unidades por caja | 12 | 12 | 12 |

Paño lavador completo de poliamida/poliéster sin fibra abrasiva.



9102

PAÑO ENJABONADOR DE VIDRIOS COMPLETO CON FIBRA

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Código | 9131 | 9132 | 9133 |
| Dimensión | 25 cm | 35 cm | 45 cm |
| Unidades por caja | 12 | 12 | 12 |

Paño lavador completo de poliamida/poliéster con fibra abrasiva.



9132

REPUESTO DE PAÑO LAVADOR STANDARD

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Código | 9105 | 9106 | 9107 |
| Dimensión | 25 cm | 35 cm | 45 cm |
| Unidades por caja | 25 | 25 | 25 |



9106

REPUESTO DE PAÑO LAVADOR MICROFIBRA

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Código | 9112 | 9113 | 9114 |
| Dimensión | 25 cm | 35 cm | 45 cm |
| Unidades por caja | 25 | 25 | 25 |



9113

REPUESTO DE PAÑO LAVADOR CON FIBRA ABRASIVA

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Código | 9135 | 9136 | 9137 |
| Dimensión | 25 cm | 35 cm | 45 cm |
| Unidades por caja | 25 | 25 | 25 |

La fibra abrasiva sirve para remover smog o excremento de moscas de los vidrios



9136

SOPORTE "T" DE LAVADOR

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Código | 9141 | 9142 | 9143 |
| Dimensión | 25 cm | 35 cm | 45 cm |
| Unidades por caja | 25 | 25 | 25 |



9142

TUBO TELESCÓPICO PRO

| Código | 9079 | 9081 | 9078 | 9082 | 9087 | 9084 |
|-------------------|--------|--------|------|------|--------|------|
| Dimensión | 1,20 m | 2,50 m | 3 m | 4 m | 4,50 m | 6 m |
| Unidades por caja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Las astas telescópicas PRO ofrecen un rango completo de posibilidades para la limpieza en gran altura. Están comprendidas en 2, 3 y 4 tramos. Estos 6 modelos van desde 1,20 metros hasta 6 metros de largo. Fabricadas en una aleación de aluminio liviano, fuerte y flexible al mismo tiempo. Puntera cónica adaptable a secavidrios y enjabonadores.

9088 Puntera de ángulo



9079



9081



9082



9087



9084



9089 Puntera telescópico Pro



TUBO TELESCÓPICO ECO

| Código | 64404 | 64403 |
|-------------------|-------|-------|
| Dimensión | 2 m | 3 m |
| Unidades por caja | 10 | 10 |

Las astas telescópicas ECO están disponibles en dos tamaños, siendo la altura máxima de 3,5 metros. Este modelo viene con una puntera de rosca con filete para utilizar con cepillos lavaparedes, limpiatechos, mopas limpatuberías, etc.

64403



64404



9090 Puntera telescópico Eco





RASQUETA TIPO CLIP DE VIDRIOS

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 9116 |
| Dimensión | — |
| Unidades por caja | 1 |



KIT VIDRIERO COMPLETO

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 9120 |
| Dimensión | — |
| Unidades por caja | 1 |



CARTUCHERA, CINTURÓN, BOLSA

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Código | 4010 | 4015 | 4011 |
| Dimensión | — | — | — |
| Unidades por caja | 1 | 1 | 1 |



SACAVIDRIOS VICEVERSA DUO

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 9057 |
| Tamaño cabezal | 40 cm |
| Tamaño mando | 57 cm |
| Unidades por caja | 24 |

Fabricados para utilizar en estaciones de servicio y surtidores de gasolinera.

Material de polipropileno inyectado, goma de caucho natural. La goma espuma está cubierta por una malla que sirve de protección al desgaste.

- Repuestos de cabezal de sacavidrios a disposición.



BALDE DOBLE CUBO

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 7920 |
| Capacidad | 18 litros |
| Unidades por caja | 5 |



Italimpia ha desarrollado estas herramientas para ayudar al desarrollo de promoción y venta de algunos equipos de limpieza.

EXHIBIDOR DE CEPILLERIA SANITARIA

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Código | 4800 |
| Dimensión | 100 cm x 37cm x 198cm |
| Unidades por caja | 1 |



Este exhibidor es usado tanto como punto de venta como también exhibir la gama completa de herramientas de higiene.

También se utiliza para otros productos Italimpia®

KIT DE CEPILLERIA SANITARIA

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 9124 |
| Unidades por caja | 1 |

Estuche con muestras de los principales cepillos usados en la industria alimenticia.



COMPONENTES:

- Cepillo multiuso **4085**
- Cepillo multiuso **4086**
- Cepillo Limpia Guías **2878**
- Cepillo de detalles **2870**
- Baqueta **4032**
- Cepillo Frigorífico **4087**
- Cepillo de uñas y manos **4441**
- Secador de piso **6060**
- Secador de mesadas **4767**
- Organizador de cepillos **55520**
- Cabo Ultra higiénico **1040**
- Incluye estuche vinílico

KIT DE MICROFIBRAS

| | |
|-------------------|---------------|
| Código | KVDM11 |
| Unidades por caja | 1 |

Maletín con muestras de productos a base de microfibras



COMPONENTES:

- Mop de microfibra **DM450**
- Mop de microfibra **DR450**
- Armazón de mop **5200**
- Cabo Ergo **3080**
- Paños de mano microfibra 5 colores **PM400**
- Paño de piso microfibra **PM600**

Incluye maletín

KIT EQUIPOS DE VIDRIOS

| | |
|-------------------|-------------|
| Código | 9120 |
| Unidades por caja | 1 |

Estuche con equipos de limpieza de vidrios básicos.



COMPONENTES:

- Asta telescópica **64404**
- Puntera de asta profesional **9089**
- Puntera adaptable a cepillos **9090**
- Goma de secavidrios Premium **9072**
- Empuñadura de secavidrios INOX **9061**
- Fleje Inox con goma **9063**
- Fleje Inox con goma **9064**
- Fleje Inox con goma **9065**
- Paño lavador **9102**
- Paño de microfibras **PM400**
- Rasqueta de bolsillo **9091**

Incluye estuche vinílico

Italimpia, desde 1963 en Argentina



En el año 1963 Luis Nardi funda una pequeña empresa dedicada a la fabricación de cepillos de cabello. Luego, con el correr de los años, crece y se transforma en una de las empresas más reconocidas en fabricación de productos de limpieza de hogar.

En el año 1991 empujado por la globalización y crecimiento del mercado de limpieza, Luis Nardi funda Italimpia. Esta nueva compañía, mejorada en muchos aspectos como investigación, desarrollo, servicios y tecnología. Comienza así la producción de productos profesionales.

La compañía abarca un área de 15.000 m2 con una planta fabril de 5300 m2. Moderna y funcional, es equipada con la mejor tecnología en maquinarias. Su principal valor es el recurso humano con personal capacitado y profesional de amplia experiencia en la elaboración de productos de limpieza. Con un amplio espíritu de honestidad y creatividad que hace a la compañía estar constantemente mejorando la calidad.

La atención comercial a los clientes se realiza a través de distribuidores locales y e internacionales, llegando así a distintos mercados mundiales.

La misión de la empresa es ofrecer soluciones innovadoras de limpieza profesional, transporte de materiales y manejo de residuos.



ITALIMPIA ARGENTINA

Teléfono: (+54) 02477 432778
Fax: (+54) 02477 425380
www.italimpia.com.ar

ITALIMPIA MEXICO

Teléfono: (+52) 55 4325 3044
e-Mail: contacto@italimpia.com.mx
www.italimpia.com.mx

Italimpia
Industrial cleaning equipment

Italimpia[®]
Industrial cleaning equipment

www.italimpia.com.ar

Teléfono: (+54) 02477 432778

Fax: (+54) 02477 425380

Parque Industrial Pergamino Ruta 32 km 1.5
(2700) Pergamino, Buenos Aires, Argentina

Hygiene System

Línea profesional • Higiénico • Alimentario

SANILAB[®]
Sistema sanitario en microfibras