



Soluciones Integrales

para Plantas Alimenticias,
Farmacéuticas e Industriales

Cuidado y Limpieza Institucional

Soluciones Innovadoras

Desde 3M ayudamos a mejorar el cuidado, limpieza y mantenimiento de todo tipo de establecimientos y áreas comunes, con productos innovadores, soluciones confiables y soporte técnico especializado.

Cuidado Institucional

Las **Barreras Pasivas** son materiales, dispositivos o accesorios instalados en la trayectoria de cables, piso o pared que constituyen un sistema de protección pasiva para prevenir la propagación de fuego, humo y gases tóxicos. Cuentan con certificación UL.

Cada día, cientos de personas ingresan a distintas instalaciones, y alrededor del 80% de la suciedad entra al edificio a través de la puerta principal. Esto causa el desgaste de los suelos e incrementa los costos de mantenimiento y limpieza de las instalaciones. Los sistemas de **Tapetes de 3M** reducen la cantidad de suciedad transportada al interior de los edificios, recortando los costos de mantenimiento y protegiendo los suelos de la erosión.

Para aquellas áreas donde las personas permanecen mucho tiempo de pie, 3M cuenta con **Tapetes Antifatiga**, ofreciendo soluciones a los problemas ergonómicos, redistribuyendo el peso de la persona y evitando el cansancio diario que la tarea le conlleva.

Nuestras **Cintas Antideslizantes** ofrecen la máxima seguridad para transitar en todo tipo de superficies, aún en aquellas donde haya habido derrames de agua, aceites, hidrocarburos u otros compuestos químicos. Su composición asegura mayor resistencia y duración, incluso en situaciones de tránsito exigente.



Limpieza Institucional

En 3M, contamos con la gama más completa de **Discos de Fibra** para el tratamiento profesional de suelos, desde el suelo más duro y rugoso hasta el más frágil y brillante. El costo real del tratamiento de suelos depende de la productividad, rendimiento y fiabilidad que consiga con ellos.

Las **Fibras para Limpieza de Superficies** ofrecen diferentes soluciones según la tarea, logrando el máximo rendimiento y la mejor performance. También ofrecen alternativas que no rayan las superficies, asegurando una higiene profesional.

Si las superficies que desea cuidar son de acero inoxidable, cromo o aluminio, utilice el **Protector de Acero Inoxidable de 3M**. También puede utilizarse en otras superficies lavables como plástico laminado, esmalte y cerámica.

A su vez, sumamos a nuestra línea de limpieza, productos de protección para manos, a través de la nueva línea de **Guantes para Limpieza Institucional de 3M**.

Junto con nuestra línea de productos para el cuidado y la limpieza institucional, podrá contar con productos de la línea de escoba, palas, escobillones y accesorios de la marca **Fiorentina de 3M**.




Soluciones A Su Medida



SOLUCIONES 3M

3



ENTRADA / ÁREA ADMINISTRATIVA

- Sistema Nomad de Tapete de Entrada.
1° Etapa: Tapete Recessed Well o Mediano Tránsito o Alto Tránsito.
2° Etapa: Tapete Enhance 8850 ó 5000 (Para Plantas Farmacéuticas o Alimenticias, sólo se utiliza una etapa con las alternativas: Tapete Recessed Well, Mediano Tránsito o Alto Tránsito sin base en fosa).
- Discos de restauración, remoción, limpieza y lustrado sólo con agua para pisos de pisos de mármol, granito, cemento alisado y terrazo.
1° Etapa: Discos SPP.
2° Etapa: Sistema de Diamantado Scotch Brite.
- Discos de Limpieza Scotch-Brite™ tradicional con químicos:
a) Máquinas de Baja velocidad: Negro, Azul, Rojo, Blanco.
b) Máquinas de Alta velocidad: Natural Blend Tan, Natural Blend White y Eraser.
- Barreras Pasivas.

LAVATORIO

- Procedimiento de Limpieza Inoxidable Fibra Azul + Steel Cleaner + Microfibra.
- Tapete Nomad Wet Area
- Guantes Amarela o Blu.

ZONA DE ALMACENAMIENTO / MANTENIMIENTO

- Discos de restauración, remoción, limpieza y lustrado sólo con agua para pisos de pisos de mármol, granito, cemento alisado y terrazo.
1° Etapa: Discos SPP.
2° Etapa: Sistema de Diamantado Scotch Brite™.
- Discos de Limpieza Scotch-Brite™ tradicional con químicos:
a) Máquinas de Baja velocidad: Negro, Azul, Rojo, Blanco.
b) Máquinas de Alta velocidad: Natural Blend Tan, Natural Blend White y Eraser.
- Cintas Antideslizantes: Conformable, Uso General, Fotoluminiscentes.
- Guantes Amarela o Blu o Organic o Chimica.
- Barreras Pasivas.

ESCALERAS Y RAMPAS

- Cintas Antideslizantes: Conformable, Uso General, Fotoluminiscentes.
- Guantes Amarela o Blu.

BAÑOS / VESTUARIOS

- Fibras Scotch Brite™: Blanca, Verde Normal, Cero Rayas, Azul.
- Mini Discos Diamantados.
- Guantes Amarela o Blu.
- Barreras Pasivas.

ZONA DE PRODUCCIÓN / EMPAQUE

- Discos de restauración, remoción, limpieza y lustrado sólo con agua para pisos de pisos de mármol, granito, cemento alisado y terrazo.
1° Etapa: Discos SPP.
2° Etapa: Sistema de Diamantado Scotch Brite.
- Discos de Limpieza Scotch-Brite™ tradicional con químicos:
a) Máquinas de Baja velocidad: Negro, Azul, Rojo, Blanco.
b) Máquinas de Alta velocidad: Natural Blend Tan, Natural Blend White y Eraser.
- Tapete Antifatiga.

Además para Zonas de Producción:

- Fibras Scotch Brite™: Parrillera, Extrafuerte, Púrpura, Azul, Cero Rayas, Salvauñaas.
- Guantes Amarela o Blu o Organic o Chimica.
- Barreras Pasivas.
- Shortening Monitor (Plantas Alimenticias).

Barreras Pasivas

Las **Barreras Pasivas 3M** son materiales, dispositivos y accesorios de éstos, instalados en la trayectoria de cables en piso o pared que constituyen un sistema de protección pasiva para prevenir la propagación de fuego, humos o gases tóxicos. Sellado resistente al agua. Aislante térmico que retrasan la transmisión del calor.

Están aprobados por los siguientes estándares y normas: ASTM E-119 (ANSI/UL 263), ASTM E-814 (ANSI/UL 1479), ASTM E-84 (ANSI/UL 723), NFPA 252, UBC Standard 7-2 (97), IMO Res. A.754 (18).



Masillas y Mantas

Masilla Intumescente

Base Agua: Masilla elastomérica de látex, intumescente, endotérmica, tixotrópica y libre de halógenos, para utilizarse como sellador integral en aberturas, protegiéndolas contra humo, gases nocivos y agua.



Reposicionable: Elastómero sintético. Libre de halógenos, reutilizable, se moldea a mano, intumescente y no requiere herramientas especiales. Se utiliza para sellar cables, ductos internos de fibra óptica, tuberías aisladas y tubería metálica.



Masilla de Látex Acrílico Fire Dam 150+

Elastómero de látex acrílico que forma un sello flexible monolítico, para sellar penetraciones simples como tuberías metálicas, cables de comunicación y uniones estructurales.



Manta Interam

Sistema de protección contra fuego para sistemas eléctricos, ductos de proceso y elementos estructurales de acero. No tóxico, conductor térmico y no produce "de-rating" de amperaje en bandejas de cables.



Placas Metálicas, Tiras Envoltentes y Lanás

Lámina Compuesta Intumescente CS195+

Lámina de acero galvanizado, resistente al fuego. Sella penetraciones a través de paredes, pisos, charolas de cables, tuberías y grandes espacios huecos.



Tira Envoltente FS-195

Tira de una sola parte de material elastomérico a base agua con un foil de aluminio en un lado, ideal para utilizarse en cables telefónicos, tuberías metálicas y de plástico, y penetraciones huecas.



Lana Mineral PM4

Uso en todo tipo de penetraciones. No es irritante a la piel. Ideal para soporte de masilla intumescente.



Selladores Resistentes al Agua y Almohadillas

Silicones Selladores

Elastómeros para aplicaciones de penetraciones (juntas, cables y conductos) con excelente resistencia al clima, de secado rápido y propiedades aislantes de sonidos.



Sellador de Látex IC 15WB

Para sellar penetraciones simples como tuberías metálicas, conductos, cables de comunicación y potencia.



Cinta Selladora E-F IS

Para sellar espacios entre puertas, marcos de puertas y ventanas. Se expande al momento de un incendio para detener el paso de fuego y flamas. Fácil de moldear.



Fire Barrier Almohadillas

Detención de fuego de penetración total, de alta intumescencia y autónomo para su uso. Múltiples tamaños. Fácil adaptación, remoción y sustitución. También existen con tiras auto sujetables para unirse entre sí, para fácil instalación y reposicionamiento.



Tapetes y Felpudos

CUIDADO INSTITUCIONAL

5

Recepción Limpia y Pisos más Seguros

El sistema de Tapetes 3M Nomad ha sido diseñado para atrapar y retener la suciedad y la humedad en la entrada, impidiendo su paso al interior, manteniendo los pisos de todo el edificio limpios y protegidos, y a su vez reduciendo los costos de mantenimiento de limpieza general. Soportan diferentes niveles de tránsito y ofrecen pisos más seguros

previniendo accidentes ocasionados por resbalones y caídas.

Ayudan a remover hasta un 72% más de suciedad, mejorando la apariencia interior con pisos más limpios.

Su uso en el ingreso de un edificio capturará hasta 11 veces más suciedad y humedad que un ingreso sin tapete.

Tapetes para Exterior / Interior

Mediano Tránsito y Tránsito Pesado

El **Nomad Cushion Plus** es un tapete atrapapolvo de alto rendimiento. Su estructura de anillos de vinilo es capaz de atrapar y esconder el polvo que las personas traen en su zapato. El modelo **con base** es ideal para entradas de interiores y exteriores, corredores de interiores y pasillos. Usted podrá también comunicar su mensaje por donde pasan todos, incluyendo su marca, slogan corporativo y/o mensaje especial.

Mediano tránsito: Resiste el paso de 150.000 personas por año.
Tránsito Pesado: Resisten el paso de 600.000 personas por año.



Tapetes para Interiores

Poco Tránsito y Mediano Tránsito

Diseñado para proveer un gran desempeño en áreas de tráfico bajo o medio, resiste el paso de 200.000 personas por año. Su diseño de doble fibra le da capacidad para remover polvo y agua simultáneamente.



Bordes de Terminación

Para una presentación más agradable y segura, ofrecemos **3M Nomad Bordes**. Se colocan en todos los laterales del tapete y existen en dos presentaciones: perfil medio y perfil alto.



Tapetes Especiales

Para Carga Pesada

Los tapetes **3M Recessed Well** tránsito pesado son ideales para transitar con ruedas. Tienen gran resistencia y mucha durabilidad. Están diseñados para permitir el drenado de agua y suciedad, reteniéndolos en el fondo del tapete e impidiendo que ingresen en el edificio.



Para Áreas Húmedas

Los tapetes **3M Wet Area** son ideales para vestuarios y duchas. Poseen un entramado abierto que permite el escurrimiento del agua. Resisten a mohos, hongos, aceites corporales y químicos. Dan mayor seguridad en áreas húmedas y mojadas.



Para el Descanso Muscular

Los tapetes **3M Antifatiga** están hechos de vinilo sólido. Su composición lo hace resistente a una gran variedad de químicos, grasas, aceites y detergentes. Su construcción ondulada evita el cansancio de aquellas personas que permanecen de pie por tiempo prolongado. Sus cortes afilados lo hacen antiderrapante y fácil de limpiar. Son antideslizantes y brindan mayor comodidad y seguridad.



IMPORTANTE Realizar el correcto mantenimiento del tapete, limpiándolo adecuadamente para que tenga mayor duración y uso prolongado en el tiempo.

Safety Walk


Cintas Antideslizantes

6

CUIDADO INSTITUCIONAL

¿Sabía Ud. que el 12.2% de los accidentes de trabajo están generados por caídas?

Formas de Ocurrencia de Accidentes de Trabajo



FORMA DE OCURRENCIA

PARTICIPACIÓN

● Caídas de personas.	12,2%
○ Pisadas, choques, golpes con objetos.	33%
○ Atrapado por o entre objetos.	5,7%
○ Esfuerzos excesivos.	15%
○ Otras formas de accidente.	20,6%
● Sin información para la variable.	6,8%
● Caída de objetos, exposición a sustancias nocivas / temperatura extrema / corriente eléctrica.	6,7%

Fuente de información: 2009 - SRT

Seguridad Garantizada a Cada Paso

La máxima seguridad para transitar en todo tipo de superficies, aún en aquellas donde haya habido derrames de agua, aceites, hidrocarburos u otros compuestos químicos. Su composición **asegura mayor resistencia y duración**, ya que se trata de cintas de poliéster

recubiertas con partículas minerales en la superficie superior y un adhesivo sensible a la presión en la superficie inferior. La textura de las cintas varía de acuerdo a cada necesidad.

Cintas Antideslizantes

Antideslizante de Uso General

Las tiras antideslizantes de Uso General se aplican sobre superficies lisas, sin irregularidades, como ser escaleras y rampas. Gracias a la superficie de mineral abrasivo, reduce considerablemente el peligro de accidentes por resbalones. Tiene excelente resistencia al aceite y al agua. Se recomienda su uso en pisos duros tales como: mosaicos, cerámicos, mármol, terrazo, vinílicos, madera y metal. En el caso de pisos porosos, es recomendable utilizar Primer de 3M para **Safety Walk**.



Antideslizante Conformable

Tiras antideslizantes con mineral abrasivo. Su respaldo de aluminio permite que adquieran la forma de la superficie sobre la cual se está instalando. Son ideales para instalar sobre superficies irregulares, como ser los pisos de mármol desgastados.



IMPORTANTE

Ambas cintas, Safety Walk Uso General y Conformable, son muy abrasivas, lo cual las hace ideales para zonas de trabajo y áreas de tránsito pesado como rampas, pasillos, andenes de carga, equipos y vehículos, tanto para espacios exteriores como interiores. Podrá adquirirlas en color negro o transparente a fin de poder adaptarla al estilo de la superficie donde se realice su aplicativo.



Antideslizante Resilient / Medium Resilient

Tiras antideslizantes construidas completamente en vinilo. Aunque no cuentan con un mineral abrasivo su forma genera una superficie antideslizante que es ideal para aplicaciones donde se transita sin calzado en zonas húmedas. Resiste la limpieza normal, ofrece una larga duración, no guarda olores e impide la formación de hongos y moho. Ideal para instalar en duchas.

La textura plástica de las cintas antideslizantes **Medium Resilient** brinda mayor flexibilidad y lo hace apto para transitar sin calzado en zonas húmedas. Ideal para cintas transportadoras, embarcaciones, etc.



Antideslizante Fotoluminiscente

Es una superficie autoadhesiva de poliéster recubierta con mineral antideslizante y laminada con una línea fotoluminiscente, lo que le permite brillar en la oscuridad, incrementando la seguridad en lugares con poca o nula iluminación. Ofrece varias horas de visibilidad nocturna, de acuerdo al tiempo de exposición y la intensidad de la fuente de luminosidad a la que haya sido expuesta. Resistente a derrames de productos químicos, posee una excelente adherencia en superficies uniformes, secas y limpias.

Ideal para salidas de emergencia, túneles, áreas de trabajo y cualquier otro lugar que exija seguridad adicional en evacuaciones de emergencia.



Accesorios para Cintas Antideslizantes

Primer

Se utiliza como capa base en superficies ásperas o porosas, y en lugares donde el material queda expuesto a grasa, aceite o agua.



Sellador de Bordes

Sellante líquido, base solvente, ayuda a proteger los bordes expuestos de las tiras antideslizantes de la suciedad y los líquidos.



Criterios de Selección por Condiciones Ambientales

CONDICIONES		USO GENERAL	CONFORMABLE	RESILENT	MEDIUM RESILENT	FOTO-LUMINISCENTE	ACCESORIOS	
							PRIMER	SELLADOR DE BORDES
Superficie	Lisa	●	●	●	●	●	Puede usarse como no Recomendable	Puede usarse como no Recomendable
	Porosa	●	●		●	●		
	Irregular		●				Puede usarse como no Recomendable	Puede usarse como no Recomendable
Humedad	Si	●	●	●	●	●	Puede usarse como no Recomendable	Recomendable
	No	●	●	●	●	●	Puede usarse como no Recomendable	Puede usarse como no Recomendable
Grasitud	Si	●	●	●	●	●	Puede usarse como no Recomendable	Recomendable
	No	●	●	●	●	●	Puede usarse como no Recomendable	Puede usarse como no Recomendable
Contacto con la piel	Si			●	●		Puede usarse como no Recomendable	Puede usarse como no Recomendable
Oscuridad	Si					●	Puede usarse como no Recomendable	Puede usarse como no Recomendable

Discos Scotch Brite™

La Mejor Solución en Remoción, Limpieza y Lustrado de Pisos

Los **Discos 3M** remueven, restauran, limpian y lustran sacando brillo a diferentes clases de pisos y en diversas condiciones a las que se encuentran, usando las máquinas convencionales de alta y de baja velocidad. Tienen larga vida útil por ser lavables y reutilizables, y mantienen


una alta performance a lo largo de ella, debido que el abrasivo se distribuye uniformemente tanto en la superficie como en la estructura interna del disco. No se empastan por estar contruidos con malla abierta.

Etapas de un Tratamiento de Pisos

- 1 **Remoción:** Retiro completo de capas de sello y cera.
- 2 **Decapado / Limpieza Profundo:** Remoción superficial de capas de cera del piso. Son procesos periódicos de lavado de pisos.
- 3 **Instalación:** Aplicación de sello y cera/acabado.
- 4 **Mantenición:** Trapeado y limpieza localizada.
- 5 **Reparación / Abrillatado:** Recuperación de superficies con tratamiento, abrillantando y removiendo de esta forma rayas en la superficie del acabado.

Discos para Alta Velocidad

Etapas en que Trabajan los Discos de Alta Velocidad



Discos para Baja y Media Velocidad

Etapas en que Trabajan los Discos de Baja y Media Velocidad



Disco Natural Blend Tan

Limpiador con Pelo de Chanco.
Ideal para mantenimiento de áreas de alto tráfico. Quita marcas y rayas en acabados acrílicos.



Disco Rosa Eraser 3600

Lustrador y Limpiador.
Excelente remoción de marcas y alto brillo con mínimo polvo. Dos pasos en uno. Excelente duración.



Disco Natural Blend White

Lustrador con Pelo de Chanco.
Para mantenimiento diario. Permite un acabado con efecto de brillo mojado.



Disco Negro

El removedor más agresivo.
Indicado para suciedad pesada. Permite una remoción total de todo tipo de acabados. Quita la suciedad rápida y profundamente.



Disco Azul

Limpia y quita las manchas.
Indicado para una "limpieza profunda". Quita suciedad, manchas y marcas. Para operaciones de limpieza periódica.



Disco Blanco

Lustrador.
Permite un acabado de alto brillo. Recomendado para mantener diariamente el brillo de los pisos.



Disco Rojo**Limpiador.**

Es específico para limpieza. Quita suciedad, manchas y marcas superficiales. Indicado para el mantenimiento diario: Lustra sin quitar la cera. Puede operar en seco como en húmedo. Indicado para lava-secadoras automáticas.

**Disco SPP****LANZAMIENTO****Revolucionario, único y ecológico.**

Limpieza profunda de diversos tipos de superficies, se puede utilizar el disco SPP y acelerar el proceso de remoción parcial o total de acabados acrílicos, preparando la superficie para ser recubierta con nuevos acabados. Brinda seguridad, productividad, prolonga la vida útil del piso y posee una performance extremadamente consistente.

**Beneficios**

- Medioambientalmente amigable: Para remover acabados, usualmente como parte de restauración de pisos, no se necesita el uso de químicos. Sólo agua o un limpiador neutro en lugar de productos químicos ásperos decapantes.
- Revestido con abrasivos especializados para obtener un acabado rápido. Rapidez en remoción, decapado y limpieza profunda, remueve de 2 a 4 capas de acabado.
- Deja una superficie limpia, lista para recubrir sin rayones. ¡Las próximas capas de recubrimiento lucen muy bien!
- Protege la salud y seguridad del personal: No es necesario el uso de equipos de protección.
- No deja residuos resbalosos del decapado.
- No es necesario limpiar el químico de decapado ya que sólo se utiliza agua.
- No es necesario cerrar el tránsito.
- Trabaja perfectamente con máquinas simples como con auto lavadoras-secadoras.
- El disco se encuentra diseñado para ser utilizado de ambas caras. Una cara dura aproximadamente 450 m².

Discos de Diamantes Scotch Brite™

Basado en una fórmula de diamantes sintéticos, este sistema simplifica la limpieza y abrillantado de los pisos. Fibras de Poliéster, unidas por una suave resina que permite que los discos sean conformables al piso. Poseen sólo una cara funcional con una dura resina compuesta por minerales que permiten pulir y limpiar únicamente pisos de mármol, terrazo y cemento alisado.

Disco de Diamantes Siena**LANZAMIENTO**

Diseñado para limpiar y reducir la aspereza superficial del piso. Preparación inicial del piso dañado nivelado y no rasguñado.

**Disco de Diamantes Púrpura****LANZAMIENTO**

Diseñados para realzar la apariencia natural del piso a un nivel alto de brillo.

**Ventajas**


- Procedimiento de aplicación simple y sencillo.
- Restauración, limpieza y abrillantado con un sólo producto.
- No requiere el uso de químicos. Se utilizan con agua solamente.
- Mejora la apariencia de los pisos dejándolos limpios y brillantes.
- Rinden aproximadamente 20.000 m² dependiendo de las asperezas del piso, presión ejercida y maquina utilizada.

Beneficios

- Costo de operación competitivo.
- No se paga mano de obra extra.
- No requiere operarios altamente calificados.
- Mejores condiciones de higiene y seguridad para el operario.
- Mejora la imagen del establecimiento.

Mantenimiento de Pisos de Piedra con Máquinas de Baja Velocidad

Para implementar el sistema, se recomienda comenzar con varias pasadas del **Disco Scotch Brite™ Siena** para acondicionar el piso dañado por el alto nivel de tráfico o bajo mantenimiento. Este disco fue diseñado exclusivamente para preparar el piso por única vez, antes de incrementar el brillo con el **Disco Scotch Brite™ Púrpura**. Utilice el **Disco Scotch Brite™ Púrpura** para obtener un alto nivel de brillo en zonas de tamaño medio con piso de piedra. Use el disco del lado de la cara más oscura, con una rotativa de baja velocidad con un limpiador neutro para pisos, o sólo con agua si el suelo ya está limpio. Cuando se ha obtenido un alto brillo en mojado, aún se puede incrementar brillo utilizando el **Disco Diamante Scotch Brite™ Púrpura** sobre el piso seco a baja velocidad.



Fibras y Limpiadores

Calidad Superior y Tecnología de Última Generación

Pensando en las necesidades de limpieza y mantenimiento, 3M ha desarrollado una línea **Scotch Brite™** de herramientas de aseo para aplicación en el segmento de esponjas, y una completa línea de fibras con distintos niveles de abrasividad.

Su agresividad está relacionada con el color de la fibra, debido que cuanto más oscura sea, más agresiva. Mantienen su efectividad durante toda la

vida útil, reduciendo la necesidad de usar químicos fuertes. No se oxidan ni dejan residuos.

Ahora, nuestras **Fibras Normal y Extrafuerte Scotch Brite™** poseen Certificación SENASA.



Fibras

Fibra Normal de Uso General N°96

Fibra color verde, estándar en la Industria. De uso general, agresiva. Ideal para la mayoría de las tareas comunes de limpieza.

Certificación SENASA
bajo certificado C-1985



Fibra Extra Fuerte de Uso Intensivo N°86

Fibra de uso intenso, muy agresiva. Se usa para limpieza general muy pesada: cocina, ollas y sartenes con grasas y restos de comida muy adheridas.

Certificación SENASA
bajo certificado C-1984



Fibra Parrillera N°88

Fibra de mayor potencia. La más agresiva por su tejido abierto. Desprende rápidamente la suciedad más adherida. Generalmente se usa para limpieza de parrillas, cocina, ollas y sartenes, con grasas y restos de comida muy adheridos.



Fibras No Rayas

Fibra Azul N°2000

Fibra ergonómica con alto poder de limpieza. Agresiva, no raya las superficies delicadas. Ideal para limpiar acero inoxidable, porcelanas, vidrios, ollas y sartenes.



Fibra Suave Blanca N°98

Fibra liviana, diseñada para limpiar suavemente sin rayar. No contiene abrasivo. Trabaja muy bien en superficies delicadas, incluyendo vidrios, plásticos, metales, porcelana, cerámica y teflon.



Esponja Antimicrobiana N°3000

Fibra ergonómica que logra evitar formación de olores, manchas y la degradación causada por las bacterias que atacan la esponja. No raya superficies de acero inoxidable.



Fibra Purple N°2020

Fibra para trabajo pesado, de trama abierta de gran potencia para superficies con suciedad muy adherida. No raya y su construcción de anillos abiertos permite un fácil enjuague.



Protector de Acero Inoxidable

Steel Cleaner

Lustra y protege en un solo paso. No deja partículas grasas sobre la superficie, formando una película protectora. Brinda un excelente resultado sobre acero inoxidable, cromo, aluminio y demás superficies metálicas. También puede usarse en otras superficies.



Guantes y Esponjas




LIMPIEZA INSTITUCIONAL

11

Esponjas

Esponja Salvauñas

Esponja de uso general con diseño ergonómico para el cuidado de las uñas.



Esponja Mágica

Ideal para remover manchas, marcas y tinta usando solamente agua. No es necesario el uso de químicos ni sprays.



Esponja Cero Rayas

Fibra multi-uso para la limpieza efectiva de toda clase de utensilios y superficies delicadas o antiadherentes.



Guantes de Limpieza

Nuevo!

Pensando en las personas que realizan las tareas diarias de limpieza, sumamos a nuestra línea de productos, protección para las manos de las personas, a través de la nueva línea de guantes para limpieza institucional de 3M.

Guante AMARELA de Latex Natural

LANZAMIENTO

Diseñado para múltiples tareas. Son ultralivianos y están hechos 100% de goma natural, con hebras de puro algodón para absorber la transpiración.



En conformidad con las regulaciones de FDA para uso repetido en contacto con alimentos.

Guante ORGANIC de Goma Sintética + Nitrilo

LANZAMIENTO

Resistente a solventes, y resistencia excepcional de abrasión. Anti-resbalo para mayor agarre en condiciones secas y mojadas, con hebras de puro algodón para absorber la transpiración. Clorinado para bajar las posibilidades de reacciones alérgicas.



En conformidad con las regulaciones de FDA para uso repetido en contacto con alimentos.

Guante BLU de Latex Natural

LANZAMIENTO

Hecho 100% de goma natural. Son "anatómicos" para mayor confort y "anti-resbalo" para mayor agarre en condiciones secas y mojadas. Con hebras de puro algodón para absorber la transpiración.



En conformidad con las regulaciones de FDA para uso repetido en contacto con alimentos.

Guante CHIMICA de Goma Natural + Neopreno

LANZAMIENTO

Mezcla de neopreno y goma natural, para mayor resistencia química. Anatómico para mejor confort y buen agarre en condiciones secas o mojadas. Con hebras de puro algodón para absorber la transpiración. Clorinado para bajar las posibilidades de reacciones alérgicas.



En conformidad con las regulaciones de FDA para uso repetido en contacto con alimentos.

IMPORTANTE Los guantes deben ser de talla correcta.

La utilización de guantes demasiado estrechos puede disminuir sus propiedades aislantes o dificultar la circulación.

MANTENIMIENTO Comprobar periódicamente si los guantes se presentan rotos, con agujeros o estirados. Si ello ocurriera y no se pudieran reparar, deberán sustituirse dado que su acción protectora se habrá reducido. ¡RECUERDE! Lávese las manos siempre al quitarse cualquier tipo de guante.

Fiorentina

Una Compañía de 3M

LIMPIEZA INSTITUCIONAL

Microfibras

¿Cómo funcionan? Absorben la suciedad mientras que el algodón se desplaza. Es considerada un tejido ecológico, dada su composición de fibras sintéticas.

Flat Mop

Con cabezal móvil y paños de microfibras, los cuales capturan fácilmente todo tipo de suciedad.

Repuestos: paños de microfibras para cada condición de piso, seco o húmedo.



Paño Pisos

Paño de microfibras para pisos ultra-absorbente, absorbe hasta 6 veces su peso en agua, dejando sus pisos libres de polvo y pelusas.



Paño Tecnología

Especialmente desarrollado para limpieza de equipos de tecnología: pantallas LCD, plasmas, notebooks, DVD y demás equipos delicados.



Paño Vidrios

Paño de microfibras para limpiar y secar vidrios y superficies espejadas. Absorben en su interior el polvo y el líquido de limpieza en una sola pasada sin dejar vetas o marcas.



Limpieza para Pisos y en Altura / Accesorios

Escobillón Anden

De uso para grandes superficies como lo son las áreas públicas.



Escobillón Interior Cleopatra

Para superficies delicadas como porcelanatos y pisos de madera.



Escobillón Interior Millenium

Barrido efectivo con protector de muebles y zócalos.



Balde con Escurredor de Mopa Desmontable

Diseño único, ergonómico y reforzado para un uso más cómodo y duradero.



Escoba Exterior Forte

Muy resistente, de larga vida útil. Ideal para pisos rústicos y veredas.



Escoba Multi-Usos Ecco

Puede ser usado en todo tipo de pisos. Larga vida útil.



Limpiatechos Fritz 1,5 y 2,1

Plumero con mago extensible, llega a todos los rincones.



Escobilla Baños Rincón

Escobilla con base angular, posee fibras extra resistentes que le confieren gran capacidad de limpieza.



Palas, Secadores y Cepillos

Pala con Cabo Handy

Cómoda pala de pie que facilita la recolección de restos de polvo gracias a su borde de goma que copia las irregularidades del piso.



Cepillo Duplo

Tres funciones en una: lava, seca y pasa el trapo. Cepillo para pisos con secador incorporado. Ideal para limpiar o pasar el trapo y con solo girar el cabo ya está en condiciones de funcionar como secador. Larga vida útil del producto.



Limpiavidrios Vip

Con mango extensible, esponja de larga vida útil y goma secadora incorporada al cuerpo en una sola pieza.



3M

División Cuidado y Limpieza Institucional
3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.
Olga Cossettini 1031 - 1° piso
(C1107CEA) Buenos Aires
República Argentina
Tel: 4339-2400
www.3m.com/ar

División Cuidado y Limpieza Institucional
3M Uruguay S.A.
Marco Bruto 1130
(11300) Montevideo
República Oriental del Uruguay
Tel: (5982) 628-3636
www.3m.com/uy